

甘肃省建设工程施工仪器仪表 台班定额地区基价

(含税)

甘肃省住房和城乡建设厅
甘肃省建设工程造价管理总站

甘肃省住房和城乡建设厅

甘建价〔2018〕573号

甘肃省住房和城乡建设厅 关于发布《甘肃省建设工程施工机械台班 费用定额》等定额及地区基价的通知

各市州住建局、甘肃矿区建委、兰州新区城乡规划建设管理局，省直有关厅、局、总公司，各有关建设、设计、施工、咨询单位：

为使我省工程施工机械台班费用等适应市场的需要，促进公正合理的计费，根据建设部《建设工程施工机械台班费用编制规则》（建标〔2015〕34号）、《建设工程施工仪器仪表台班费用编制规则》（建标〔2015〕34号）、我厅修订的《关于印发〈甘肃省建设工程材料预算价格汇编〉的通知》（甘建价〔2018〕518号）及现行人工指导价、车船税、年保险费、年检测费等有关规定，结合我省实际，我厅组织编制了《甘肃省建设工程施工机械台班费用定额》DBJD25-60-2018、《甘肃省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》DBJD25-62-2018、《甘肃省建设工程施工机械台班费用定额地区基价》DBJD25-61-2018及《甘肃省建设工程施工仪器

仪表台班费用定额地区基价》DBJD25-63-2018（以下统称本定额及基价），现予以发布。并将有关事项通知如下：

一、本定额及地区基价是兰州、定西、天水、平凉、庆阳、武威、金昌、张掖、酒泉、嘉峪关、白银、陇南、临夏、甘南等十四个市、州所在地和甘肃矿区编制建设工程预算定额地区基价，确定施工机械、施工仪器仪表台班费，施工机械停滞台班费，塔式起重机基础及轨道铺拆费用，特大型机械每安、拆一次费用和场外运输费的依据。

二、本定额及基价分为含税价与除税价。

三、本定额及基价与新颁定额基价配套执行。

四、本定额及基价由甘肃省建设工程造价管理总站负责解释和管理。

甘肃省住房和城乡建设厅

2018年12月7日

目 录

87-01.自动化仪表及系统.....	2
87-06.电工仪器仪表.....	8
87-11.光学仪器.....	66
87-16.分析仪器.....	82
87-21.试验机.....	99
87-31.电子和通信测量仪器仪表.....	106
87-46.专用仪器仪表.....	195

甘肃省住房和城乡建设厅
甘肃省建设工程造价管理总站

定 额 编 号	定 额 项 目	单 位	兰 州	定 西	天 水
870110001	数字温度计 量程:-250~1767℃	台班	6.96	6.96	6.97
870110005	专业温度表 量程:-200~1372℃	台班	4.18	4.18	4.19
870110009	接触式测温仪 量程:-200~750℃精度:±0.014%	台班	38.37	38.37	38.38
870110010	接触式测温仪 量程:-250~1372℃	台班	4.54	4.54	4.55
870110014	记忆式温度计 量程:-200~1372℃	台班	3.41	3.41	3.42
870110018	单通道温度仪 量程:-50~300℃	台班	7.52	7.52	7.53
870110022	双通道测温仪 量程:-50~1000℃	台班	5.34	5.34	5.35
870110026	红外测温仪 量程:-50~2200℃	台班	7.38	7.38	7.39
870110027	红外测温仪 量程:30~1200℃,精度:±1%	台班	33.67	33.67	33.68
870110028	红外测温仪 量程:600~3000℃,精度:±1%	台班	40.02	40.02	40.03
870110029	红外测温仪 量程:200~1800℃,精度:±1%	台班	36.22	36.22	36.23
870110033	手持高精度低温红外测量仪 量程:-50~500℃	台班	22.24	22.24	22.25
870110037	温度校验仪 量程:-50~50℃	台班	88.12	88.12	88.13
870110038	温度校验仪 量程:0~100℃	台班	74.82	74.82	74.83
870110039	温度校验仪 量程:33~650℃	台班	93.76	93.76	93.77
870110040	温度校验仪 量程300~1205℃	台班	92.09	92.09	92.10
870110041	温度校验仪 量程:-10~55℃	台班	34.05	34.05	34.06
870110042	温度检定箱HWS-IV 量程:5~50℃,精度:±0.01%	台班	99.89	99.89	99.90
870110045	热电偶精密测温仪 量程:-200~1800℃	台班	9.62	9.62	9.63
870110049	干体式温度校验仪 量程:-20~650℃,精度:±0.06	台班	82.35	82.35	82.36

平凉	庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
6.97	6.98	7.01	6.97	7.01	6.97	7.02	6.97	6.97	6.97	6.96	6.96
4.19	4.20	4.23	4.19	4.23	4.19	4.24	4.19	4.19	4.19	4.18	4.18
38.38	38.39	38.42	38.38	38.42	38.38	38.43	38.38	38.38	38.38	38.37	38.37
4.55	4.56	4.59	4.55	4.59	4.55	4.60	4.55	4.55	4.55	4.54	4.54
3.42	3.43	3.46	3.42	3.46	3.42	3.47	3.42	3.42	3.42	3.41	3.41
7.53	7.54	7.57	7.53	7.57	7.53	7.58	7.53	7.53	7.53	7.52	7.52
5.35	5.36	5.39	5.35	5.39	5.35	5.40	5.35	5.35	5.35	5.34	5.34
7.39	7.40	7.43	7.39	7.43	7.39	7.44	7.39	7.39	7.39	7.38	7.38
33.68	33.69	33.72	33.68	33.72	33.68	33.73	33.68	33.68	33.68	33.67	33.67
40.03	40.04	40.07	40.03	40.07	40.03	40.08	40.03	40.03	40.03	40.02	40.02
36.23	36.24	36.27	36.23	36.27	36.23	36.28	36.23	36.23	36.23	36.22	36.22
22.25	22.26	22.29	22.25	22.29	22.25	22.30	22.25	22.25	22.25	22.24	22.24
88.13	88.14	88.17	88.13	88.17	88.13	88.18	88.13	88.13	88.13	88.12	88.12
74.83	74.84	74.87	74.83	74.87	74.83	74.88	74.83	74.83	74.83	74.82	74.82
93.77	93.78	93.81	93.77	93.81	93.77	93.82	93.77	93.77	93.77	93.76	93.76
92.10	92.11	92.14	92.10	92.14	92.10	92.15	92.10	92.10	92.10	92.09	92.09
34.06	34.07	34.10	34.06	34.10	34.06	34.11	34.06	34.06	34.06	34.05	34.05
99.90	99.91	99.94	99.90	99.94	99.90	99.95	99.90	99.90	99.90	99.89	99.89
9.63	9.64	9.67	9.63	9.67	9.63	9.68	9.63	9.63	9.63	9.62	9.62
82.36	82.37	82.40	82.36	82.40	82.36	82.41	82.36	82.36	82.36	82.35	82.35

定 额 编 号	定 额 项 目	单 位	兰州	定西	天水
870110053	温度电信号过程校准仪 量程:0~20mA	台班	24.43	24.43	24.44
870110057	温度自动检定系统 量程:热电阻0~300℃, 热电偶300~1200℃	台班	119.11	119.11	119.12
870110058	温度自动检定系统 量程:300~1300℃	台班	272.58	272.58	272.59
870110062	CEM专业红外测温仪 量程:-50~2200℃	台班	10.04	10.04	10.05
870110066	红外非接触式测温仪 量程:-50~1400℃	台班	28.49	28.49	28.50
870110070	标准热电偶 量程:300~1300℃	台班	12.33	12.33	12.34
870110074	标准铂电阻温度计 量程:0~420℃	台班	14.38	14.38	14.39
870110078	温度读数观测仪 量程:300~1300℃	台班	7.44	7.44	7.45
870110082	热电偶管状检定炉 量程:0~1800℃, 精度:±0.5%	台班	20.59	20.59	20.60
870110086	四通道数字测温仪 量程:在-100℃为±0.004℃, 在100℃为±0.009℃. 热敏电阻测量准确度在25℃为±0.0025℃, 分辨率:0.0001℃	台班	80.07	80.07	80.08
870110090	低温恒温槽 恒温范围:-5~100℃	台班	8.06	8.06	8.07
870110094	铂铑-铂热电偶 量程:300~1300℃	台班	6.14	6.14	6.15
870110098	自动温度校准系统 量程:-20~650℃, 精度:±0.06%	台班	82.35	82.35	82.36
870113001	数字压力表 量程:-90kPa~2.5MPa, 精度:±0.05%	台班	20.10	20.10	20.11
870113002	数字压力表 量程:-100~100psi, 分辨率:0.1psi, 精度:±0.4%	台班	4.51	4.51	4.52
870113006	数字精密压力表 量程:0~60MPa	台班	16.02	16.02	16.03
870113010	手提式数字压力表 量程:0~600kPa~1000kPa, 精度:±0.05%	台班	58.69	58.69	58.70
870113014	高精度耐高温压力表 量程:0~16MPa, 精度:±0.4%	台班	36.85	36.85	36.86
870113015	数字微压计 量程:3500Pa, 精度:±0.5%	台班	4.37	4.37	4.38
870113019	数字式电子微压计 量程:压力:0~20kPa, 风速:1.3~99.9m/s	台班	39.01	39.01	39.02

平凉	庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
24.44	24.45	24.48	24.44	24.48	24.44	24.49	24.44	24.44	24.44	24.43	24.43
119.12	119.13	119.16	119.12	119.16	119.12	119.17	119.12	119.12	119.12	119.11	119.11
272.59	272.60	272.63	272.59	272.63	272.59	272.64	272.59	272.59	272.59	272.58	272.58
10.05	10.06	10.09	10.05	10.09	10.05	10.10	10.05	10.05	10.05	10.04	10.04
28.50	28.51	28.54	28.50	28.54	28.50	28.55	28.50	28.50	28.50	28.49	28.49
12.34	12.35	12.38	12.34	12.38	12.34	12.39	12.34	12.34	12.34	12.33	12.33
14.39	14.40	14.43	14.39	14.43	14.39	14.44	14.39	14.39	14.39	14.38	14.38
7.45	7.46	7.49	7.45	7.49	7.45	7.50	7.45	7.45	7.45	7.44	7.44
20.60	20.61	20.64	20.60	20.64	20.60	20.65	20.60	20.60	20.60	20.59	20.59
80.08	80.09	80.12	80.08	80.12	80.08	80.13	80.08	80.08	80.08	80.07	80.07
8.07	8.08	8.11	8.07	8.11	8.07	8.12	8.07	8.07	8.07	8.06	8.06
6.15	6.16	6.19	6.15	6.19	6.15	6.20	6.15	6.15	6.15	6.14	6.14
82.36	82.37	82.40	82.36	82.40	82.36	82.41	82.36	82.36	82.36	82.35	82.35
20.11	20.12	20.15	20.11	20.15	20.11	20.16	20.11	20.11	20.11	20.10	20.10
4.52	4.53	4.56	4.52	4.56	4.52	4.57	4.52	4.52	4.52	4.51	4.51
16.03	16.04	16.07	16.03	16.07	16.03	16.08	16.03	16.03	16.03	16.02	16.02
58.70	58.71	58.74	58.70	58.74	58.70	58.75	58.70	58.70	58.70	58.69	58.69
36.86	36.87	36.90	36.86	36.90	36.86	36.91	36.86	36.86	36.86	36.85	36.85
4.38	4.39	4.42	4.38	4.42	4.38	4.43	4.38	4.38	4.38	4.37	4.37
39.02	39.03	39.06	39.02	39.06	39.02	39.07	39.02	39.02	39.02	39.01	39.01

定 额 编 号	定 额 项 目	单 位	兰 州	定 西	天 水
870113020	数字式电子微压计 量程: $\pm 7000\text{Pa}$	台班	55.51	55.51	55.52
870113021	数字式电子微压计 量程: $\pm 10000\text{Pa}$, 精度: $\pm 0.01\%$	台班	12.09	12.09	12.10
870113025	便携式电动泵压力校验仪 量程: $-85\text{kPa} \sim 1\text{MPa}$	台班	39.34	39.34	39.35
870113029	多功能压力校验仪 量程: $-0.1 \sim 70\text{MPa}$	台班	203.66	203.66	203.67
870113033	压力校验仪 量程: 真空 $\sim 70\text{MPa}$	台班	42.81	42.81	42.82
870113034	压力校验仪 量程: $-100\text{kPa} \sim 2\text{MPa}$	台班	126.33	126.33	126.34
870113038	高压气动校验仪 量程: 3.5MPa , 精度: $\pm 0.05\%$	台班	25.32	25.32	25.33
870113042	智能数字压力校验仪 量程: $0 \sim 250\text{kPa}$, 精度: $\pm 2\%$	台班	29.60	29.60	29.61
870113043	智能数字压力校验仪 量程: $-0.1 \sim 250\text{MPa}$, 精度: $\pm 0.05\%$	台班	49.29	49.29	49.30
870113047	高精度40通道压力采集系统 量程: $0 \sim 15\text{kHz}$	台班	150.18	150.18	150.19
870113051	数字压力校准器 量程: $0 \sim 689\text{kPa}$	台班	23.24	23.24	23.25
870113055	标准压力发生器 量程: $0 \sim 200\text{kPa}$	台班	76.77	76.77	76.78
870113059	标准差压发生器PASHEN 量程: $0 \sim 200\text{kPa}$	台班	26.87	26.87	26.88
870113063	智能数字压力校验仪 量程: $0 \sim 60\text{kPa}$, 精度: $\pm 0.02\%$	台班	21.49	21.49	21.50
870116001	数字压差计 量程: $0 \sim 20\text{kPa}$	台班	7.91	7.91	7.92
870116005	超声波流量计 量程: $0.01 \sim 30\text{m/s}$, 精度: $\pm 1\%$	台班	7.44	7.44	7.45
870116006	超声波流量计 量程: 流速 $>0.3\text{m/s}$, 精度: $\pm 0.5\%$, 流速 $\leq 0.3\text{m/s}$, 精度: $\pm 0.003\%$	台班	63.14	63.14	63.15
870116010	便携式双探头超声波流量计 量程: 流速: $0 \sim 64\text{m/s}$	台班	8.50	8.50	8.51
870122001	单通道在线记录仪 量程(DC): $10\text{mV} \sim 50\text{V}$, $0.1 \sim 10\text{mA}$	台班	30.49	30.49	30.49
870122005	双通道在线记录仪 量程(AC): $100 \sim 400\text{V}$, $10 \sim 500\text{A}$	台班	36.46	36.46	36.46

平凉	庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
55.52	55.53	55.56	55.52	55.56	55.52	55.57	55.52	55.52	55.52	55.51	55.51
12.10	12.11	12.14	12.10	12.14	12.10	12.15	12.10	12.10	12.10	12.09	12.09
39.35	39.36	39.39	39.35	39.39	39.35	39.40	39.35	39.35	39.35	39.34	39.34
203.67	203.68	203.71	203.67	203.71	203.67	203.72	203.67	203.67	203.67	203.66	203.66
42.82	42.83	42.86	42.82	42.86	42.82	42.87	42.82	42.82	42.82	42.81	42.81
126.34	126.35	126.38	126.34	126.38	126.34	126.39	126.34	126.34	126.34	126.33	126.33
25.33	25.34	25.37	25.33	25.37	25.33	25.38	25.33	25.33	25.33	25.32	25.32
29.61	29.62	29.65	29.61	29.65	29.61	29.66	29.61	29.61	29.61	29.60	29.60
49.30	49.31	49.34	49.30	49.34	49.30	49.35	49.30	49.30	49.30	49.29	49.29
150.19	150.20	150.23	150.19	150.23	150.19	150.24	150.19	150.19	150.19	150.18	150.18
23.25	23.26	23.29	23.25	23.29	23.25	23.30	23.25	23.25	23.25	23.24	23.24
76.78	76.79	76.82	76.78	76.82	76.78	76.83	76.78	76.78	76.78	76.77	76.77
26.88	26.89	26.92	26.88	26.92	26.88	26.93	26.88	26.88	26.88	26.87	26.87
21.50	21.51	21.54	21.50	21.54	21.50	21.55	21.50	21.50	21.50	21.49	21.49
7.92	7.93	7.96	7.92	7.96	7.92	7.97	7.92	7.92	7.92	7.91	7.91
7.45	7.46	7.49	7.45	7.49	7.45	7.50	7.45	7.45	7.45	7.44	7.44
63.15	63.16	63.19	63.15	63.19	63.15	63.20	63.15	63.15	63.15	63.14	63.14
8.51	8.52	8.55	8.51	8.55	8.51	8.56	8.51	8.51	8.51	8.50	8.50
30.49	30.51	30.54	30.49	30.54	30.50	30.56	30.50	30.49	30.50	30.47	30.49
36.46	36.48	36.51	36.46	36.51	36.47	36.53	36.47	36.46	36.47	36.44	36.46

定 额 编 号	定 额 项 目	单 位	兰 州	定 西	天 水
870122009	转速表 量程:50~40000rpm, (多量程), 精度:显示值 *($\pm 0.05\%$)= ± 1 位	台班	16.07	16.07	16.07
870125001	彩色监视器 最高清晰度:1250TVL	台班	4.47	4.47	4.48
870131001	气动综合校验台 综合校验	台班	8.46	8.46	8.48
870134001	电动综合校验台 综合校验	台班	16.58	16.58	16.60
870199001	特稳携式校验仪 量程:0~10V, 4~20mA, 10种热电偶, 4种热电阻的稳定标准信号输出与测量, 精度: $\pm 0.02\%$	台班	37.83	37.83	37.84
870199003	无线高压核相仪 量程:0.38~550kV, 同相误差 $\leq 10^\circ$, 不同相误差 $\leq 15^\circ$	台班	12.04	12.04	12.05
870199005	现场过程信号校准仪 量程:300V/30mA	台班	72.36	72.36	72.37
870199007	综合校验仪 量程:11~300V, 精度:0.01%	台班	82.86	82.86	82.87
870199009	手操器 量程:0~50000kPa, 输出信号:2~4mA	台班	59.67	59.67	59.68
870199011	笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz, 内存4GB, 硬盘1T, 独立显卡	台班	9.38	9.38	9.39
870199013	宽行打印机 136列	台班	5.33	5.33	5.34
870199015	里氏硬度计 量 程 :HL200~960, HV32~1000, HB30~680, HRB4~100, HRC20~70, HSD32~1	台班	23.79	23.79	23.80
870199017	过程仪表 量程:压力:0~4MPa, 温度:+40~600℃, 湿度:0~100%	台班	21.57	21.57	21.58
870199019	数字毫秒表 量程:0.0001~9999.9s, 精度:优于 5×10^{-5}	台班	3.75	3.75	3.76
870199023	三参数测试仪 量程:输出电压:0~1000V, 精度: $\pm 1\%$, 恒定电 流:1mA, 精度: $\pm 2\%$, 漏电流测量:20 μ A, 200 μ A	台班	8.58	8.58	8.59
870613001	高压直流电压表 量程:0~40kV	台班	11.26	11.26	11.26
870613005	数字高压表 精度:AC1.5%, DC1.5%	台班	11.16	11.16	11.16
870613009	变压器欧姆表 量程:0~2000 Ω	台班	40.90	40.90	40.90
870613013	兆欧表 量程:0.01 Ω ~20k Ω , 0.1~600V	台班	5.76	5.76	5.76
870613014	兆欧表 量程:1000G Ω $\pm 2\%$, 50V~1kV	台班	32.00	32.00	32.00

平凉	庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
16.07	16.09	16.12	16.07	16.12	16.08	16.14	16.08	16.07	16.08	16.05	16.07
4.49	4.55	4.64	4.48	4.65	4.50	4.70	4.50	4.49	4.50	4.43	4.47
8.49	8.56	8.67	8.48	8.68	8.50	8.74	8.50	8.49	8.50	8.42	8.46
16.61	16.68	16.79	16.60	16.80	16.62	16.86	16.62	16.61	16.62	16.54	16.58
37.85	37.89	37.95	37.84	37.96	37.85	37.99	37.85	37.85	37.85	37.81	37.83
12.06	12.10	12.16	12.05	12.17	12.06	12.20	12.06	12.06	12.06	12.02	12.04
72.38	72.42	72.48	72.37	72.49	72.38	72.52	72.38	72.38	72.38	72.34	72.36
82.88	82.92	82.98	82.87	82.99	82.88	83.02	82.88	82.88	82.88	82.84	82.86
59.69	59.73	59.79	59.68	59.80	59.69	59.83	59.69	59.69	59.69	59.65	59.67
9.40	9.44	9.50	9.39	9.51	9.40	9.54	9.40	9.40	9.40	9.36	9.38
5.35	5.39	5.45	5.34	5.46	5.35	5.49	5.35	5.35	5.35	5.31	5.33
23.81	23.85	23.91	23.80	23.92	23.81	23.95	23.81	23.81	23.81	23.77	23.79
21.59	21.63	21.69	21.58	21.70	21.59	21.73	21.59	21.59	21.59	21.55	21.57
3.77	3.81	3.87	3.76	3.88	3.77	3.91	3.77	3.77	3.77	3.73	3.75
8.60	8.64	8.70	8.59	8.71	8.60	8.74	8.60	8.60	8.60	8.56	8.58
11.27	11.28	11.29	11.26	11.29	11.27	11.30	11.27	11.27	11.27	11.26	11.26
11.17	11.18	11.19	11.16	11.19	11.17	11.20	11.17	11.17	11.17	11.16	11.16
40.91	40.92	40.93	40.90	40.93	40.91	40.94	40.91	40.91	40.91	40.90	40.90
5.77	5.78	5.79	5.76	5.79	5.77	5.80	5.77	5.77	5.77	5.76	5.76
32.01	32.02	32.03	32.00	32.03	32.01	32.04	32.01	32.01	32.01	32.00	32.00

定 额 编 号	定 额 项 目	单 位	兰 州	定 西	天 水
870613018	高压兆欧表 量程:1~1000G Ω , 500V~5kV	台班	46.91	46.91	46.91
870613019	高压兆欧表 量程:200G Ω /400G Ω , 5kV/10kV	台班	22.15	22.15	22.15
870613020	高压兆欧表 量程:2000G Ω , 100V~1kV	台班	24.40	24.40	24.40
870613023	手持式万用表 10000计数, 真有效值	台班	4.07	4.07	4.07
870613024	手持式万用表 50000计数, 真有效值, PC接口	台班	6.32	6.32	6.32
870613028	工业用真有效值万用表 直/交流电压:0.1mV~1000V, 直/交流电流:0.1 μ A~10A, 电阻:0.1 Ω ~50M Ω , 电容:1nF~9999 μ F, 频率:5Hz~199.99kHz, K型热电偶温度:-200~1090 $^{\circ}$ C	台班	5.59	5.59	5.59
870613032	真有效值数据存储型万用表 直/交流电压:50mV~1000V, 直/交流电流:500 μ A~10A, 电阻:50 Ω ~500M Ω , 电容:1nF~100mF, 频率:1Hz~1MHz, K型热电偶温度:-200~1350 $^{\circ}$ C	台班	7.66	7.66	7.66
870613036	钳形漏电流测试仪 量程:20mA~200A	台班	5.25	5.25	5.25
870613037	钳形漏电流测试仪 量程:200mA~1000A	台班	7.81	7.81	7.81
870613041	多功能交直流钳形测量仪 量程:DC:2000A, 1000V, AC:2000A, 750V, R:4000 Ω	台班	3.99	3.99	3.99
870613045	钳形交流表 量程:1000V, 2000A, 40M Ω	台班	4.15	4.15	4.15
870613049	便携式电导率表 量程:0~2000 μ S/cm	台班	7.02	7.02	7.02
870613053	绝缘油试验仪 量程:20~80kV, 精度:±2%, 升压速率测量误差小于0.5%, 时间读数分辨率39 μ s, 最高击穿电压设置:80kV	台班	177.00	177.00	177.00
870622001	电桥(超高频导纳) 量程:1~100MHz, 0~100ms	台班	8.18	8.18	8.18
870622005	电桥(导纳) 量程:300kHz~1.5MHz, 0.1 μ s~100ms	台班	11.64	11.64	11.64
870622009	电桥(高频阻抗) 量程:60kHz~30MHz, 0.5~32 Ω	台班	10.37	10.37	10.37
870622013	变压比电桥 k:=1.02~1111.12	台班	11.01	11.01	11.01
870622017	数字电桥 量程:0.0 μ H~9999H, 0~100M Ω , 0.0~9999 μ F	台班	7.63	7.63	7.63
870622018	数字电桥 量程:20Hz~1MHz, 8600点, 精度:±0.05%	台班	59.27	59.27	59.27
870622022	电压比测试仪(变比电桥) 三相:0~1000, 单相:0~5000	台班	144.30	144.30	144.30

平凉	庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
46.92	46.93	46.94	46.91	46.94	46.92	46.95	46.92	46.92	46.92	46.91	46.91
22.16	22.17	22.18	22.15	22.18	22.16	22.19	22.16	22.16	22.16	22.15	22.15
24.41	24.42	24.43	24.40	24.43	24.41	24.44	24.41	24.41	24.41	24.40	24.40
4.08	4.09	4.10	4.07	4.10	4.08	4.11	4.08	4.08	4.08	4.07	4.07
6.33	6.34	6.35	6.32	6.35	6.33	6.36	6.33	6.33	6.33	6.32	6.32
5.60	5.61	5.62	5.59	5.62	5.60	5.63	5.60	5.60	5.60	5.59	5.59
7.67	7.68	7.69	7.66	7.69	7.67	7.70	7.67	7.67	7.67	7.66	7.66
5.26	5.27	5.28	5.25	5.28	5.26	5.29	5.26	5.26	5.26	5.25	5.25
7.82	7.83	7.84	7.81	7.84	7.82	7.85	7.82	7.82	7.82	7.81	7.81
4.00	4.01	4.02	3.99	4.02	4.00	4.03	4.00	4.00	4.00	3.99	3.99
4.16	4.17	4.18	4.15	4.18	4.16	4.19	4.16	4.16	4.16	4.15	4.15
7.03	7.04	7.05	7.02	7.05	7.03	7.06	7.03	7.03	7.03	7.02	7.02
177.01	177.02	177.03	177.00	177.03	177.01	177.04	177.01	177.01	177.01	177.00	177.00
8.19	8.20	8.21	8.18	8.21	8.19	8.22	8.19	8.19	8.19	8.18	8.18
11.65	11.66	11.67	11.64	11.67	11.65	11.68	11.65	11.65	11.65	11.64	11.64
10.38	10.39	10.40	10.37	10.40	10.38	10.41	10.38	10.38	10.38	10.37	10.37
11.02	11.03	11.04	11.01	11.04	11.02	11.05	11.02	11.02	11.02	11.01	11.01
7.64	7.65	7.66	7.63	7.66	7.64	7.67	7.64	7.64	7.64	7.63	7.63
59.28	59.29	59.30	59.27	59.30	59.28	59.31	59.28	59.28	59.28	59.27	59.27
144.31	144.32	144.33	144.30	144.33	144.31	144.34	144.31	144.31	144.31	144.30	144.30

定 额 编 号	定 额 项 目	单 位	兰州	定西	天水
870622026	LCR电桥 量程:12Hz~200kHz, 精度:±0.05%	台班	27.39	27.39	27.39
870622030	智能电桥测试仪 分辨率:0~1999 μF, 精度:±1.0%, 量程:0~1000A, 精度:±1.0%	台班	34.50	34.50	34.50
870622034	电位差计 量程:1 μV~1.911110V, 精度:±0.01%	台班	7.24	7.24	7.24
870622035	电位差计 量程:1 μV~4.9999V, 0.1 μA~19.999mA, 精度:±0.05%	台班	5.76	5.76	5.76
870622039	钳形接地电阻测试仪 量程:0.1~1200 Ω, 1mA~30A	台班	12.41	12.41	12.41
870622043	单钳口接地电阻测试仪 量程:0.01~4000 Ω	台班	8.18	8.18	8.18
870622047	回路电阻测试仪 量程:1~1999 μΩ, 分辨率1 μΩ	台班	18.62	18.62	18.62
870622051	高精度回路电阻测试仪 量程:0.01~6000 μΩ	台班	17.36	17.36	17.36
870622055	接地电阻测试仪 量程:0.001 Ω~299.9k Ω	台班	53.44	53.44	53.44
870622056	接地电阻测试仪 量程:0~4000 Ω, 精度:±2%	台班	3.35	3.35	3.35
870622060	接地引下线导通电阻测试仪 量程:1~1999m Ω	台班	13.54	13.54	13.54
870622064	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05~50 Ω, 1~100m Ω, 1000V	台班	37.04	37.04	37.04
870622068	交/直流低电阻测试仪 量程:1 μΩ~2M Ω, 精度:±0.05%	台班	7.34	7.34	7.34
870622072	变压器直流电阻测试仪 量程:1m Ω~4 Ω, 5A, 1m Ω~1 Ω, 10A	台班	18.62	18.62	18.62
870622076	直流电阻测量仪 量程:1m Ω~1.999k Ω	台班	3.42	3.42	3.42
870622077	直流电阻测量仪 量程:0.1 μΩ~199.99k Ω	台班	17.36	17.36	17.36
870622081	等电位连接电阻测试仪 量程:0.1~200 Ω, 精度:±3%	台班	5.92	5.92	5.92
870622085	直流电阻速测仪 量程:0~20k Ω	台班	88.66	88.66	88.66
870622089	交流阻抗测试仪 量程:电流:100mA~50A, 精度:±0.5%, 电压:10~500V, 精度:±0.5%	台班	61.81	61.81	61.81
870622093	变压器短路阻抗测试仪 量程:电压:25~500V, 精度:±0.1%; 电流:0.5~50A, 精度:±0.1%; 阻抗:0~100%, 精度:±0.1%; 功率:15W~10kW, 精度:±0.2%	台班	40.85	40.85	40.85

平凉	庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
27.40	27.41	27.42	27.39	27.42	27.40	27.43	27.40	27.40	27.40	27.39	27.39
34.51	34.52	34.53	34.50	34.53	34.51	34.54	34.51	34.51	34.51	34.50	34.50
7.25	7.26	7.27	7.24	7.27	7.25	7.28	7.25	7.25	7.25	7.24	7.24
5.77	5.78	5.79	5.76	5.79	5.77	5.80	5.77	5.77	5.77	5.76	5.76
12.42	12.43	12.44	12.41	12.44	12.42	12.45	12.42	12.42	12.42	12.41	12.41
8.19	8.20	8.21	8.18	8.21	8.19	8.22	8.19	8.19	8.19	8.18	8.18
18.63	18.64	18.65	18.62	18.65	18.63	18.66	18.63	18.63	18.63	18.62	18.62
17.37	17.38	17.39	17.36	17.39	17.37	17.40	17.37	17.37	17.37	17.36	17.36
53.45	53.46	53.47	53.44	53.47	53.45	53.48	53.45	53.45	53.45	53.44	53.44
3.36	3.37	3.38	3.35	3.38	3.36	3.39	3.36	3.36	3.36	3.35	3.35
13.55	13.56	13.57	13.54	13.57	13.55	13.58	13.55	13.55	13.55	13.54	13.54
37.05	37.06	37.07	37.04	37.07	37.05	37.08	37.05	37.05	37.05	37.04	37.04
7.35	7.36	7.37	7.34	7.37	7.35	7.38	7.35	7.35	7.35	7.34	7.34
18.63	18.64	18.65	18.62	18.65	18.63	18.66	18.63	18.63	18.63	18.62	18.62
3.43	3.44	3.45	3.42	3.45	3.43	3.46	3.43	3.43	3.43	3.42	3.42
17.37	17.38	17.39	17.36	17.39	17.37	17.40	17.37	17.37	17.37	17.36	17.36
5.93	5.94	5.95	5.92	5.95	5.93	5.96	5.93	5.93	5.93	5.92	5.92
88.67	88.68	88.69	88.66	88.69	88.67	88.70	88.67	88.67	88.67	88.66	88.66
61.82	61.83	61.84	61.81	61.84	61.82	61.85	61.82	61.82	61.82	61.81	61.81
40.86	40.87	40.88	40.85	40.88	40.86	40.89	40.86	40.86	40.86	40.85	40.85

定 额 编 号	定 额 项 目	单 位	兰州	定西	天水
870622097	断路器动特性综合测试仪 输入电源:AC220V, 输出电压:DC30~250V, 输出电流:<20.00A, 时间:0.1~16000.0ms, 精度:0.1%±0.1ms, 速度:0.1~20.00m/s, 精度:1%±0.1m/s, 行	台班	158.49	158.49	158.49
870622101	变压器绕组变形测试仪 量程:1kHz~2MHz, 扫频点:2000, 精度:±1%	台班	49.23	49.23	49.23
870622105	精密标准电阻箱 量程:0.01~111111.11Ω	台班	4.15	4.15	4.15
870622109	互感器测试仪 量程:HES~1Bx, 3.0级	台班	27.52	27.52	27.52
870622113	导通测试仪 量程:1mΩ~2Ω, 精度:±0.2%	台班	15.90	15.90	15.90
870622117	水内冷发电机绝缘特性测试仪 量程:40MΩ~10GΩ, 精度:±5%	台班	96.23	96.23	96.23
870628001	高速信号录波仪 连续:200kS/s, 瞬间:2MS/s	台班	42.91	42.91	42.91
870628005	电量记录分析仪 量程:电压:-400~400V, (多量程), 电流:-20~20mA	台班	132.42	132.42	132.43
870628009	数据记录仪 8通道	台班	67.22	67.22	67.23
870699001	调频串联谐振交流耐压试验装置 量程:132kV/A27	台班	111.01	111.01	111.02
870699005	调速系统动态测试仪 密度:0~3g/cm ³ , 精度:±0.001%, 温度:0~100℃, 精度:±0.5%	台班	103.21	103.21	103.22
870699009	变比自动测量仪 K=1~1000	台班	29.41	29.41	29.42
870699013	电能表校验仪 量程:200~2000V·A	台班	60.91	60.91	60.92
870699017	三相便携式电能表校验仪 量程:0~360W, 准确度等级:0.2级、0.3级	台班	156.63	156.63	156.64
870699021	继电器检验仪 功率差动	台班	38.30	38.30	38.31
870699022	继电器试验仪 量程:0~450V, 0~60A	台班	434.82	434.82	434.83
870699026	真空断路器测试仪 量程:10 ⁻⁵ ~10 ⁻¹ Pa	台班	32.96	32.96	32.97
870699027	真空断路器测试仪 量程:10~60kV	台班	79.69	79.69	79.70
870699031	电感电容测试仪 电容:2~2000μF, 电感:5~500mH	台班	5.08	5.08	5.09
870699035	电压电流互感器二次负荷在线测试仪 比差:0.001%~19.99%, 角差:0.01'~599'	台班	27.26	27.26	27.27

平凉	庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
158.50	158.51	158.52	158.49	158.52	158.50	158.53	158.50	158.50	158.50	158.49	158.49
49.24	49.25	49.26	49.23	49.26	49.24	49.27	49.24	49.24	49.24	49.23	49.23
4.16	4.17	4.18	4.15	4.18	4.16	4.19	4.16	4.16	4.16	4.15	4.15
27.53	27.54	27.55	27.52	27.55	27.53	27.56	27.53	27.53	27.53	27.52	27.52
15.91	15.92	15.93	15.90	15.93	15.91	15.94	15.91	15.91	15.91	15.90	15.90
96.24	96.25	96.26	96.23	96.26	96.24	96.27	96.24	96.24	96.24	96.23	96.23
42.91	42.94	42.97	42.91	42.97	42.92	42.99	42.92	42.91	42.92	42.89	42.91
132.43	132.45	132.48	132.43	132.48	132.43	132.50	132.43	132.43	132.43	132.41	132.42
67.23	67.25	67.28	67.23	67.28	67.23	67.30	67.23	67.23	67.23	67.21	67.22
111.03	111.06	111.12	111.02	111.13	111.03	111.16	111.03	111.03	111.03	110.99	111.01
103.23	103.26	103.32	103.22	103.33	103.23	103.36	103.23	103.23	103.23	103.19	103.21
29.43	29.46	29.52	29.42	29.53	29.43	29.56	29.43	29.43	29.43	29.39	29.41
60.93	60.96	61.02	60.92	61.03	60.93	61.06	60.93	60.93	60.93	60.89	60.91
156.65	156.68	156.74	156.64	156.75	156.65	156.78	156.65	156.65	156.65	156.61	156.63
38.32	38.35	38.41	38.31	38.42	38.32	38.45	38.32	38.32	38.32	38.28	38.30
434.84	434.87	434.93	434.83	434.94	434.84	434.97	434.84	434.84	434.84	434.80	434.82
32.98	33.01	33.07	32.97	33.08	32.98	33.11	32.98	32.98	32.98	32.94	32.96
79.71	79.74	79.80	79.70	79.81	79.71	79.84	79.71	79.71	79.71	79.67	79.69
5.10	5.13	5.19	5.09	5.20	5.10	5.23	5.10	5.10	5.10	5.06	5.08
27.28	27.31	27.37	27.27	27.38	27.28	27.41	27.28	27.28	27.28	27.24	27.26

定 额 编 号	定 额 项 目	单 位	兰 州	定 西	天 水
870699039	压降测试仪 量程:比差:0.001%~19.99%,角差:0.01'~599',分辨率:比差0.001%,角差:0.01',导纳:1~50.0ms	台班	46.94	46.94	46.95
870699043	伏安特性测试仪 量程:0~600V,0~100A	台班	53.29	53.29	53.30
870699047	三相多功能钳形相位伏安表 量程:U:45~450V,精度:±0.5%,I:1.5mA~10A,精度:±0.5%,φ:0~360°,精度:±1.0°,F:45~65Hz,精度:±0.03%,P:220±40V,精	台班	17.48	17.48	17.49
870699051	全自动变比组别测试仪 K=1~1000,精度:±0.2%	台班	17.09	17.09	17.10
870699052	全自动变比组别测试仪 K=1~9999.9	台班	15.19	15.19	15.20
870699056	多功能电能表现场校验仪 电能测量:0.1级(内部互感器),0.2级(电流钳),电压:110~400V,内部电流钳10A,外部电流钳30A或100A	台班	25.34	25.34	25.35
870699060	电能校验仪 电 流:AC:6*(0~12.5)A,3*(0~25)A,1*(0~75)A,DC:±75A,电 压:AC:4*(0~300)V,3*(0~300)V,1*(0~600)V,DC:4*(0~±300)V	台班	31.69	31.69	31.70
870699064	2000A大电流发生器 量程:输出电流:串联2000A,并联4000A,精度:±0.5%	台班	28.53	28.53	28.54
870699068	相位表 量程:电压:20~500V,精度:±1.2%,电流:200mA~10A,精度:±1%,相位:0~360°,精度:±0.03%	台班	9.52	9.52	9.53
870699072	相序表 量程:70~1000VAC,频率:45~66Hz	台班	3.72	3.72	3.73
870699076	微机继电保护测试仪 量程:0.1ms~9999S,精度:0.1ms	台班	68.90	68.90	68.91
870699080	继电保护检验仪 量程:AC:0~20A,0~120V,DC:0~20A,0~300V,(三相)	台班	218.62	218.62	218.63
870699084	继电保护装置试验仪 量程:相电压:3*(0~65)V,线电压:3*(0~112)V,精度:±0.5%,电流:三相30A,三相并联60A,精度:±0.5%	台班	49.47	49.47	49.48
870699088	交直流高压分压器(100kV) 量程:分压器阻抗:1200MΩ,电压等级AC:100kV,DC:100kV,精度:AC:±1.0%,DC:±0.5%,分压比:1000:1	台班	23.83	23.83	23.84
870699092	YDQ充气式试验变压器 量程:1~500kV·A,空载电流:<7%,阻抗电压:<8%	台班	52.56	52.56	52.57
870699096	高压试验变压器配套操作箱、调压器 TEDGC-50/0.38/0~0.42	台班	36.77	36.77	36.78
870699100	发电机转子交流阻抗测试仪 量程:阻抗:0~999.999Ω,电压:10~500V,电流:100mA~50A	台班	46.30	46.30	46.31
870699104	发电机定子端部绝缘监测杆 量程:DC:0~20kV,0~1000μA,精度:1.0级,阻抗:100MΩ	台班	118.49	118.49	118.50
870699108	工频线路参数测试仪 量程:0~750V,0~100A,精度:±0.5%	台班	50.74	50.74	50.75
870699112	电路分析仪 量程:相电压:85~265VAC,精度:±1%,频率:45~65Hz,精度:±1%,电压降:0.1%~99%,线阻抗:3Ω	台班	69.05	69.05	69.06

平凉	庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
46.96	46.99	47.05	46.95	47.06	46.96	47.09	46.96	46.96	46.96	46.92	46.94
53.31	53.34	53.40	53.30	53.41	53.31	53.44	53.31	53.31	53.31	53.27	53.29
17.50	17.53	17.59	17.49	17.60	17.50	17.63	17.50	17.50	17.50	17.46	17.48
17.11	17.14	17.20	17.10	17.21	17.11	17.24	17.11	17.11	17.11	17.07	17.09
15.21	15.24	15.30	15.20	15.31	15.21	15.34	15.21	15.21	15.21	15.17	15.19
25.36	25.39	25.45	25.35	25.46	25.36	25.49	25.36	25.36	25.36	25.32	25.34
31.71	31.74	31.80	31.70	31.81	31.71	31.84	31.71	31.71	31.71	31.67	31.69
28.55	28.58	28.64	28.54	28.65	28.55	28.68	28.55	28.55	28.55	28.51	28.53
9.54	9.57	9.63	9.53	9.64	9.54	9.67	9.54	9.54	9.54	9.50	9.52
3.74	3.77	3.83	3.73	3.84	3.74	3.87	3.74	3.74	3.74	3.70	3.72
68.92	68.95	69.01	68.91	69.02	68.92	69.05	68.92	68.92	68.92	68.88	68.90
218.64	218.67	218.73	218.63	218.74	218.64	218.77	218.64	218.64	218.64	218.60	218.62
49.49	49.52	49.58	49.48	49.59	49.49	49.62	49.49	49.49	49.49	49.45	49.47
23.85	23.88	23.94	23.84	23.95	23.85	23.98	23.85	23.85	23.85	23.81	23.83
52.58	52.61	52.67	52.57	52.68	52.58	52.71	52.58	52.58	52.58	52.54	52.56
36.79	36.82	36.88	36.78	36.89	36.79	36.92	36.79	36.79	36.79	36.75	36.77
46.32	46.35	46.41	46.31	46.42	46.32	46.45	46.32	46.32	46.32	46.28	46.30
118.51	118.54	118.60	118.50	118.61	118.51	118.64	118.51	118.51	118.51	118.47	118.49
50.76	50.79	50.85	50.75	50.86	50.76	50.89	50.76	50.76	50.76	50.72	50.74
69.07	69.10	69.16	69.06	69.17	69.07	69.20	69.07	69.07	69.07	69.03	69.05

定 额 编 号	定 额 项 目	单 位	兰 州	定 西	天 水
870699116	电力谐波测试仪 量程:功率:0~600kW, 峰值:0~2000kW, 电流:1~1000mA (AC+DC), 电压:5~600V (AC+DC), 谐波:基波:31次谐波	台班	23.44	23.44	23.45
870699120	调谐试验装置 XSB~720/60	台班	232.74	232.74	232.75
870699124	最佳阻容调节器RCK 500kV:隔直工频阻抗:0.05Ω, 耐受持续的250ms冲击电流:25kA, 耐受4s电流冲击25kA220kV:隔直工频阻抗:0.096Ω, 耐受持续的250ms冲击电流15kA, 耐受4s电流冲击	台班	235.56	235.56	235.57
870699128	线路参数测试仪 量程:电容:0.1~30μF, 分辨率:0.01μF, 阻抗:0.1~400Ω, 分辨率:0.01Ω, 阻抗角:0.1°~360°, 分辨率:0.01°	台班	174.45	174.45	174.46
870699132	综合测试仪 开路电压:(200~5500)V±10%, 50Ω负载时波形:100~2750V, 单个脉冲上升时间Tr:5ns±30%单个脉冲持续时间Td:50ns±30%, 1000Ω负载时波形:200~5500V, 单个脉冲上升时间	台班	395.46	395.46	395.47
870699136	现场测试仪 综合测试	台班	48.28	48.28	48.29
870699140	多倍频感应耐压试验器 量程:10kVA	台班	36.77	36.77	36.78
870699144	高压核相仪 量程:0~10kV	台班	17.84	17.84	17.85
870699148	高压开关特性测试仪 量程:0~999.9ms	台班	49.39	49.39	49.40
870699152	高压试验成套装置 量程:0~200kVAC	台班	710.71	710.71	710.72
870699156	自动介损测试仪 量程:0.1%<tanδ<50%, 3pF<Cx<60000pF, 10kV时, Cx≤30000pF, 5kV时, Cx≤60000pF	台班	48.29	48.29	48.30
870699160	多功能信号校验仪 测量:输出和模拟mA、mV、V、欧姆、频率和多种RTD、T/C信号	台班	123.21	123.21	123.22
870699164	TPFR电容分压器交直流高压测量系统 量程:AC/DC0~300kV(选择购买), 分压比:K=1000精度:±0.5%	台班	113.18	113.18	113.19
870699168	变压器特性综合测试台 量程:10~1600kVA, 精度:0.2级, 输出电压:0~430V(可调)	台班	110.65	110.65	110.66
870699172	振动动态信号采集分析系统 范围:16、32、48、64点的测量系统	台班	76.57	76.57	76.58
870699176	保护故障子站模拟系统 子站信息采集	台班	93.77	93.77	93.78
870699180	绝缘耐压测试仪 量程:0~500V	台班	7.09	7.09	7.10
870699184	静电测试仪 低量程:±1.49kV, 高量程:±1~20kV	台班	6.37	6.37	6.38
870699188	三相精密测试电源 量程:100V、220V、380V	台班	122.41	122.41	122.42
870699192	关口计量表测试专用车 关口计量表测试专用车	台班	685.51	685.51	686.01

平凉	庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
23.46	23.49	23.55	23.45	23.56	23.46	23.59	23.46	23.46	23.46	23.42	23.44
232.76	232.79	232.85	232.75	232.86	232.76	232.89	232.76	232.76	232.76	232.72	232.74
235.58	235.61	235.67	235.57	235.68	235.58	235.71	235.58	235.58	235.58	235.54	235.56
174.47	174.50	174.56	174.46	174.57	174.47	174.60	174.47	174.47	174.47	174.43	174.45
395.48	395.51	395.57	395.47	395.58	395.48	395.61	395.48	395.48	395.48	395.44	395.46
48.30	48.33	48.39	48.29	48.40	48.30	48.43	48.30	48.30	48.30	48.26	48.28
36.79	36.82	36.88	36.78	36.89	36.79	36.92	36.79	36.79	36.79	36.75	36.77
17.86	17.89	17.95	17.85	17.96	17.86	17.99	17.86	17.86	17.86	17.82	17.84
49.41	49.44	49.50	49.40	49.51	49.41	49.54	49.41	49.41	49.41	49.37	49.39
710.73	710.76	710.82	710.72	710.83	710.73	710.86	710.73	710.73	710.73	710.69	710.71
48.31	48.34	48.40	48.30	48.41	48.31	48.44	48.31	48.31	48.31	48.27	48.29
123.23	123.26	123.32	123.22	123.33	123.23	123.36	123.23	123.23	123.23	123.19	123.21
113.20	113.23	113.29	113.19	113.30	113.20	113.33	113.20	113.20	113.20	113.16	113.18
110.67	110.70	110.76	110.66	110.77	110.67	110.80	110.67	110.67	110.67	110.63	110.65
76.59	76.62	76.68	76.58	76.69	76.59	76.72	76.59	76.59	76.59	76.55	76.57
93.79	93.82	93.88	93.78	93.89	93.79	93.92	93.79	93.79	93.79	93.75	93.77
7.11	7.14	7.20	7.10	7.21	7.11	7.24	7.11	7.11	7.11	7.07	7.09
6.39	6.42	6.48	6.38	6.49	6.39	6.52	6.39	6.39	6.39	6.35	6.37
122.43	122.46	122.52	122.42	122.53	122.43	122.56	122.43	122.43	122.43	122.39	122.41
686.51	689.51	694.01	686.01	694.51	687.01	697.01	687.01	686.51	687.01	683.51	685.51

定 额 编 号	定 额 项 目	单 位	兰 州	定 西	天 水
871113001	经纬仪 最短视距:0.2m,放大倍数:32x	台班	70.85	70.85	70.85
871113005	电子经纬仪 最小视距:1.4m,放大倍数:3*调焦,量程0.5m~∞,视场角:5°	台班	11.26	11.26	11.26
871113009	光学经纬仪 水平方向标准偏差:≤±0.8",垂直方向标准偏差:≤±6",视场角:1°30',最短视距:2m	台班	18.24	18.24	18.24
871113013	电子水准仪 观测精度:±0.3mm,最小显示:0.01mm/5',安平精度:±0.2%	台班	56.97	56.97	56.97
871113014	电子水准仪 量程:1.5~100m,精度:±0.3%	台班	124.12	124.12	124.12
871113018	激光测距仪 量程:4~1000m,精度:±1%	台班	14.43	14.43	14.43
871113019	激光测距仪 量程:100~25000m,精度:±6%	台班	324.83	324.83	324.83
871113023	手持式激光测距仪 量程:0.2~200m,精度:±1.5%	台班	17.36	17.36	17.36
871119001	固定式看谱镜 量程:390~700nm,分辨率:0.05~0.11nm	台班	22.69	22.69	22.69
871119005	原子吸收分光光度计 波长:190~900nm	台班	95.28	95.28	95.28
871119009	可见分光光度计 波长:340~900nm	台班	108.50	108.50	108.50
871119013	红外光谱仪 光谱范围:4000~400cm ⁻¹ ,分辨率:1.5cm ⁻¹	台班	148.08	148.08	148.08
871119017	光谱分析仪 量程:600~1750nm	台班	436.03	436.03	436.03
871119021	偏振模色散分析仪 波长:1500~1600nm,色散系数:0.1~75ps	台班	626.62	626.62	626.62
871119025	光源 波长:1310/1550nm,功率:-7dBm	台班	5.53	5.53	5.53
871119029	高稳定度光源 波长:1310/1550nm	台班	35.28	35.28	35.28
871119033	可调激光源 波长:1500~1580nm	台班	403.51	403.51	403.51
871119037	紫外线灯 波长:365nm,紫外线:3500~90000 μW/cm ²	台班	20.18	20.18	20.18
871119041	专业级照度计 量程:0.01~999900Lux,分辨率:0.01Lux,精度:±3%	台班	4.51	4.51	4.51
871119045	彩色亮度计 色温:1500~25000K,亮度:0.01~32000000cd/m ² ,精度:±3%	台班	42.40	42.40	42.40

平凉	庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
70.86	70.89	70.93	70.85	70.94	70.86	70.96	70.86	70.86	70.86	70.83	70.85
11.27	11.30	11.34	11.26	11.35	11.27	11.37	11.27	11.27	11.27	11.24	11.26
18.25	18.28	18.32	18.24	18.33	18.25	18.35	18.25	18.25	18.25	18.22	18.24
56.98	57.01	57.05	56.97	57.06	56.98	57.08	56.98	56.98	56.98	56.95	56.97
124.13	124.16	124.20	124.12	124.21	124.13	124.23	124.13	124.13	124.13	124.10	124.12
14.44	14.47	14.51	14.43	14.52	14.44	14.54	14.44	14.44	14.44	14.41	14.43
324.84	324.87	324.91	324.83	324.92	324.84	324.94	324.84	324.84	324.84	324.81	324.83
17.37	17.40	17.44	17.36	17.45	17.37	17.47	17.37	17.37	17.37	17.34	17.36
22.70	22.73	22.77	22.69	22.78	22.70	22.80	22.70	22.70	22.70	22.67	22.69
95.29	95.32	95.36	95.28	95.37	95.29	95.39	95.29	95.29	95.29	95.26	95.28
108.51	108.54	108.58	108.50	108.59	108.51	108.61	108.51	108.51	108.51	108.48	108.50
148.09	148.12	148.16	148.08	148.17	148.09	148.19	148.09	148.09	148.09	148.06	148.08
436.04	436.07	436.11	436.03	436.12	436.04	436.14	436.04	436.04	436.04	436.01	436.03
626.63	626.66	626.70	626.62	626.71	626.63	626.73	626.63	626.63	626.63	626.60	626.62
5.54	5.57	5.61	5.53	5.62	5.54	5.64	5.54	5.54	5.54	5.51	5.53
35.29	35.32	35.36	35.28	35.37	35.29	35.39	35.29	35.29	35.29	35.26	35.28
403.52	403.55	403.59	403.51	403.60	403.52	403.62	403.52	403.52	403.52	403.49	403.51
20.19	20.22	20.26	20.18	20.27	20.19	20.29	20.19	20.19	20.19	20.16	20.18
4.52	4.55	4.59	4.51	4.60	4.52	4.62	4.52	4.52	4.52	4.49	4.51
42.41	42.44	42.48	42.40	42.49	42.41	42.51	42.41	42.41	42.41	42.38	42.40

定 额 编 号	定 额 项 目	单 位	兰州	定西	天水
871119049	成像亮度计 亮度:0.01cd/m ² ~15kcd/m ² , 精度:±5%	台班	79.44	79.44	79.44
871119053	数字照度计 量程:0.1~19990Lux, 精度:±5%	台班	17.54	17.54	17.54
871119057	色度计 量程:380~780nm, 精度:±0.3nm	台班	178.01	178.01	178.01
871122001	光纤测试仪 860±20nm	台班	259.53	259.53	259.54
871122002	光纤测试仪 量程:-70~3dBm	台班	34.18	34.18	34.19
871122006	智能型光导抗干扰介损测量仪 介损:0~50%, 分辨率:0.0001, 电容:C _x <60000PF, 分辨率:0.1pF	台班	36.07	36.07	36.08
871122010	手持光损耗测试仪 波长:850~1650nm	台班	10.68	10.68	10.69
871122011	手持光损耗测试仪 波长:0.85/1.3/1.55nm	台班	5.26	5.26	5.27
871122015	光纤接口试验设备 传输速率:10/100, 传输距离:2km, 接口:RJ45, ST	台班	6.19	6.19	6.20
871122019	光时域反射计 波长:850/1300/1310/1550nm, 动态量程:22dB(mm), 26dB(sm)	台班	17.67	17.67	17.68
871122020	光时域反射计 波长:1310/1550nm, 动态量程:34/32dB	台班	22.75	22.75	22.76
871122021	光时域反射仪 波长:1310/1490/1550/1625nm±20nm	台班	102.55	102.55	102.56
871122022	光时域反射计 动态量程:45dB, 最小测试距离:0.8m	台班	40.53	40.53	40.54
871122026	光纤熔接机 单模、多模	台班	108.56	108.56	108.57
871122030	光功率计 量程:-75~25dBm, 波长:750~1700nm	台班	56.13	56.13	56.14
871122034	光衰减器 最大衰减:65dB	台班	55.88	55.88	55.89
871122038	可编程光衰减器 量程:0~60dB	台班	87.66	87.66	87.67
871122042	DWDM系统分析仪 波长:1450~1650nm, 通道数:256	台班	249.56	249.56	249.57
871122046	光纤寻障仪 量程:60km	台班	25.28	25.28	25.29
871122050	手提式光纤多用表 量程:-70~0dB	台班	15.93	15.93	15.94

平凉	庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
79.45	79.48	79.52	79.44	79.53	79.45	79.55	79.45	79.45	79.45	79.42	79.44
17.55	17.58	17.62	17.54	17.63	17.55	17.65	17.55	17.55	17.55	17.52	17.54
178.02	178.05	178.09	178.01	178.10	178.02	178.12	178.02	178.02	178.02	177.99	178.01
259.54	259.58	259.63	259.54	259.63	259.55	259.66	259.55	259.54	259.55	259.51	259.53
34.19	34.23	34.28	34.19	34.28	34.20	34.31	34.20	34.19	34.20	34.16	34.18
36.08	36.12	36.17	36.08	36.17	36.09	36.20	36.09	36.08	36.09	36.05	36.07
10.69	10.73	10.78	10.69	10.78	10.70	10.81	10.70	10.69	10.70	10.66	10.68
5.27	5.31	5.36	5.27	5.36	5.28	5.39	5.28	5.27	5.28	5.24	5.26
6.20	6.24	6.29	6.20	6.29	6.21	6.32	6.21	6.20	6.21	6.17	6.19
17.68	17.72	17.77	17.68	17.77	17.69	17.80	17.69	17.68	17.69	17.65	17.67
22.76	22.80	22.85	22.76	22.85	22.77	22.88	22.77	22.76	22.77	22.73	22.75
102.56	102.60	102.65	102.56	102.65	102.57	102.68	102.57	102.56	102.57	102.53	102.55
40.54	40.58	40.63	40.54	40.63	40.55	40.66	40.55	40.54	40.55	40.51	40.53
108.57	108.61	108.66	108.57	108.66	108.58	108.69	108.58	108.57	108.58	108.54	108.56
56.14	56.18	56.23	56.14	56.23	56.15	56.26	56.15	56.14	56.15	56.11	56.13
55.89	55.93	55.98	55.89	55.98	55.90	56.01	55.90	55.89	55.90	55.86	55.88
87.67	87.71	87.76	87.67	87.76	87.68	87.79	87.68	87.67	87.68	87.64	87.66
249.57	249.61	249.66	249.57	249.66	249.58	249.69	249.58	249.57	249.58	249.54	249.56
25.29	25.33	25.38	25.29	25.38	25.30	25.41	25.30	25.29	25.30	25.26	25.28
15.94	15.98	16.03	15.94	16.03	15.95	16.06	15.95	15.94	15.95	15.91	15.93

定 额 编 号	定 额 项 目	单 位	兰 州	定 西	天 水
871134001	红外热像仪 量程:-20~1200℃, bx:-20~650℃	台班	248.72	248.72	248.73
871134002	红外热像仪 量程:-40~650℃, 高温选项达2000℃	台班	382.94	382.94	382.95
871134006	红外成像仪 640*480像素	台班	647.98	647.98	647.99
871137001	激光轴对中仪 最大穿透:50mm (A3钢)	台班	100.50	100.50	100.50
871610001	pH测试仪 量程:0.00~14.00, 分辨率:0.01, 精度:±0.01	台班	6.96	6.96	6.96
871610009	台式pH/ISE测试仪 分辨率:-2.000~19.999ISE, 量程:0~19900, 分辨率:1, 精度:±0.05%	台班	49.69	49.69	49.69
871625001	便携式电力变压器油色谱分析仪 升温速度:1~10℃/s, 灵敏度:5*10~11g/s, 线性量程:106, 敏感度:S≥3000mV·mL/mg, 噪声:≤20μV, 漂移:≤50μV/30min	台班	303.93	303.93	303.97
871625005	油色谱分析仪 检测限:Mt≤8*10~12g/s, 噪声:≤5*10~14A, 漂移:≤1*10~13A/30min, 灵敏度:S≥3000mV·mL/mg, 噪声:≤20μV, 漂移:≤30μV/30min	台班	197.39	197.39	197.43
871625009	离子色谱仪 物理分辨率:0.0047ns/cm	台班	217.35	217.35	217.39
871631001	精密数字温湿度计 储存温度:-30~70℃, 操作温度:-20~50℃	台班	44.93	44.93	44.94
871631005	毛发高湿湿度计 温度量程:-25~40℃, 湿度量程:30~100%RH	台班	4.66	4.66	4.67
871631009	浊度仪 量程:0~500	台班	14.70	14.70	14.71
871631013	可拆式烟尘采样枪 量程:0.8~3m	台班	39.30	39.30	39.31
871634001	多功能环境检测仪 声级:30~130dB, 照度:0~2000Lux, 风速:0.5~20m/s, 风量:0~999900ppm	台班	4.29	4.29	4.30
871634009	便捷式污染检测仪 5~150μm颗粒污染	台班	25.08	25.08	25.09
871634025	x-γ辐射剂量测量仪 量程:(1~100000)*10~8Gy/h	台班	7.30	7.30	7.31
871634033	粒子计数器 粒径通道:0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0μm, 流量:0.1CFM	台班	85.79	85.79	85.80
871634041	微电脑激光粉尘仪 量程:0.01~100mg, 重复性:±2%, 精度:±10%	台班	39.60	39.60	39.61
871634049	激光尘埃粒子计数器 通道1:0.3μm, 通道2:0.5、1、3、5μm	台班	32.19	32.19	32.20
871634057	尘埃粒子计数器 量程:0.3~5.0μm	台班	54.41	54.41	54.42

平凉	庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
248.73	248.74	248.77	248.73	248.77	248.73	248.78	248.73	248.73	248.73	248.72	248.72
382.95	382.96	382.99	382.95	382.99	382.95	383.00	382.95	382.95	382.95	382.94	382.94
647.99	648.00	648.03	647.99	648.03	647.99	648.04	647.99	647.99	647.99	647.98	647.98
100.50	100.52	100.55	100.50	100.55	100.51	100.57	100.51	100.50	100.51	100.48	100.50
6.96	6.98	7.01	6.96	7.01	6.97	7.03	6.97	6.96	6.97	6.94	6.96
49.69	49.71	49.74	49.69	49.74	49.70	49.76	49.70	49.69	49.70	49.67	49.69
304.00	304.19	304.48	303.97	304.51	304.03	304.67	304.03	304.00	304.03	303.81	303.93
197.46	197.65	197.94	197.43	197.97	197.49	198.13	197.49	197.46	197.49	197.27	197.39
217.42	217.61	217.90	217.39	217.93	217.45	218.09	217.45	217.42	217.45	217.23	217.35
44.95	44.99	45.05	44.94	45.06	44.95	45.09	44.95	44.95	44.95	44.91	44.93
4.68	4.72	4.78	4.67	4.79	4.68	4.82	4.68	4.68	4.68	4.64	4.66
14.72	14.76	14.82	14.71	14.83	14.72	14.86	14.72	14.72	14.72	14.68	14.70
39.32	39.36	39.42	39.31	39.43	39.32	39.46	39.32	39.32	39.32	39.28	39.30
4.31	4.35	4.41	4.30	4.42	4.31	4.45	4.31	4.31	4.31	4.27	4.29
25.10	25.14	25.20	25.09	25.21	25.10	25.24	25.10	25.10	25.10	25.06	25.08
7.32	7.36	7.42	7.31	7.43	7.32	7.46	7.32	7.32	7.32	7.28	7.30
85.81	85.85	85.91	85.80	85.92	85.81	85.95	85.81	85.81	85.81	85.77	85.79
39.62	39.66	39.72	39.61	39.73	39.62	39.76	39.62	39.62	39.62	39.58	39.60
32.21	32.25	32.31	32.20	32.32	32.21	32.35	32.21	32.21	32.21	32.17	32.19
54.43	54.47	54.53	54.42	54.54	54.43	54.57	54.43	54.43	54.43	54.39	54.41

定 额 编 号	定 额 项 目	单 位	兰 州	定 西	天 水
871634065	粉尘快速测试仪 流量:5~80L/min	台班	28.79	28.79	28.80
871634073	便携式烟气预处理器 量程:0~120℃	台班	31.90	31.90	31.91
871634081	烟尘测试仪 量程:5~80L/min	台班	39.30	39.30	39.31
871634089	四合一粒子计数器 粒径通道:0.3、0.5、1.0、2.5、5.0、10 μm, 空气温度量程:0~50℃, 精度:±0.5℃, 量程:0.01~5.00ppm, 精度:±5%±0.01ppm, CO量程:0~1000ppm, 精度:±5%±10ppm	台班	17.65	17.65	17.66
871634097	便携式污染检测仪 精确目测5~150 μm颗粒污染	台班	25.08	25.08	25.09
871634105	便携式精密露点仪 精度:±0.5%, 0.3kW	台班	88.78	88.78	88.79
871634113	噪声分析仪 量程:25~130dB	台班	17.23	17.23	17.24
871634121	精密噪声分析仪 量程:28~138dB, 频率:20Hz~8kHz	台班	73.97	73.97	73.98
871634129	噪声计 量程:30~130dB, 分辨率:0.1dB, 精度:±1.5%, 频率:31.5Hz~8kHz	台班	9.10	9.10	9.11
871634137	噪声系数测试仪 量程:10MHz~18GHz	台班	54.70	54.70	54.71
871634145	噪声测试仪 量程:0~30dB, 频率:10MHz~26.5GHz	台班	53.97	53.97	53.98
871634153	数字杂音计 频率:30Hz~20kHz, 电平:-100~20dB	台班	12.34	12.34	12.35
871634161	2通道建筑声学测量仪 建筑物内两室之间空气隔声现场测量、外墙构件和外墙面空气隔声测量、楼板撞击声隔声测量、室内混响时间测量和平均声压测量	台班	128.07	128.07	128.08
871634169	总有机碳分析仪 50g/L	台班	30.26	30.26	30.27
871634177	余氯分析仪 量程:0~2.5mg/L	台班	9.55	9.55	9.56
871634185	氧量分析仪 气体流量:200mL/min	台班	21.82	21.82	21.83
871634193	旋转腐蚀挂片试验仪 72.4*11.5*2	台班	23.60	23.60	23.61
871634201	煤粉气流筛 气流量:360m3/h	台班	86.11	86.11	86.12
871634209	BOD测试仪 量程:0.00~90.0mg/L, 0.0~600%, 分辨率:0.1/0.01mg/L, 1/0.1%	台班	44.04	44.04	44.05
871637001	多功能校准仪 直流电压:-10.00mV~30.00V, 精度:0.02%, 直流电流:24.00mA, 精度:0.02%, 频率:1.00Hz~10kHz, 频率精度:0.05%	台班	34.03	34.03	34.03

平凉	庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
28.81	28.85	28.91	28.80	28.92	28.81	28.95	28.81	28.81	28.81	28.77	28.79
31.92	31.96	32.02	31.91	32.03	31.92	32.06	31.92	31.92	31.92	31.88	31.90
39.32	39.36	39.42	39.31	39.43	39.32	39.46	39.32	39.32	39.32	39.28	39.30
17.67	17.71	17.77	17.66	17.78	17.67	17.81	17.67	17.67	17.67	17.63	17.65
25.10	25.14	25.20	25.09	25.21	25.10	25.24	25.10	25.10	25.10	25.06	25.08
88.80	88.84	88.90	88.79	88.91	88.80	88.94	88.80	88.80	88.80	88.76	88.78
17.25	17.29	17.35	17.24	17.36	17.25	17.39	17.25	17.25	17.25	17.21	17.23
73.99	74.03	74.09	73.98	74.10	73.99	74.13	73.99	73.99	73.99	73.95	73.97
9.12	9.16	9.22	9.11	9.23	9.12	9.26	9.12	9.12	9.12	9.08	9.10
54.72	54.76	54.82	54.71	54.83	54.72	54.86	54.72	54.72	54.72	54.68	54.70
53.99	54.03	54.09	53.98	54.10	53.99	54.13	53.99	53.99	53.99	53.95	53.97
12.36	12.40	12.46	12.35	12.47	12.36	12.50	12.36	12.36	12.36	12.32	12.34
128.09	128.13	128.19	128.08	128.20	128.09	128.23	128.09	128.09	128.09	128.05	128.07
30.28	30.32	30.38	30.27	30.39	30.28	30.42	30.28	30.28	30.28	30.24	30.26
9.57	9.61	9.67	9.56	9.68	9.57	9.71	9.57	9.57	9.57	9.53	9.55
21.84	21.88	21.94	21.83	21.95	21.84	21.98	21.84	21.84	21.84	21.80	21.82
23.62	23.66	23.72	23.61	23.73	23.62	23.76	23.62	23.62	23.62	23.58	23.60
86.13	86.17	86.23	86.12	86.24	86.13	86.27	86.13	86.13	86.13	86.09	86.11
44.06	44.10	44.16	44.05	44.17	44.06	44.20	44.06	44.06	44.06	44.02	44.04
34.04	34.05	34.07	34.03	34.08	34.04	34.09	34.04	34.04	34.04	34.02	34.03

定 额 编 号	定 额 项 目	单 位	兰 州	定 西	天 水
871640001	过程校验仪 电压:0~30V, 电流:0~24mA, 频率:1~10000Hz, 电阻:0~3200Ω	台班	52.12	52.12	52.12
871640009	高精度多功能过程校验仪 电压:0~250V, 精度:±0.015%, 电流:4~20mA, 精度:±0.015%, 电阻:0~4000Ω, 精度:±0.01%, 频率:1~10kHz, 精度:±0.05%, 脉冲:2CPM~10kHz, 精度:±0.05%	台班	155.16	155.16	155.16
871640017	回路校验仪 量程(DC):24V, 精度:±10%	台班	93.12	93.12	93.12
871640025	多功能校验仪 量程:-0.1~70MPa	台班	237.59	237.59	237.59
871699001	过程回路排障表 量程:4~20mA	台班	14.56	14.56	14.56
872119001	标准测力仪 量程:30kN	台班	11.02	11.02	11.02
872119002	标准测力仪 量程:300kN	台班	14.16	14.16	14.16
872128001	探伤机 最大穿透力:29mm	台班	29.19	29.19	29.20
872128002	探伤仪 退磁效果:≤0.2mT	台班	11.41	11.41	11.42
872128010	磁粉探伤仪 最佳气隙约:0.5~1mm	台班	14.36	14.36	14.37
872128011	磁粉探伤仪 最大穿透力:39mm(A3钢)	台班	55.84	55.84	55.85
872128019	X射线探伤机 最大穿透力:75mm	台班	91.29	91.29	91.30
872128020	X射线探伤机 穿透厚度:4~40mm	台班	117.92	117.92	117.93
872128028	超声波探伤仪 扫描量程:0~4500mm, 频率:0.5~10MHz	台班	144.55	144.55	144.56
872128029	超声波探伤仪 扫描量程0.0~10000mm, 声速量程:1000~15000m/s, 脉冲移位:-20~3000μs	台班	91.00	91.00	91.01
872128030	超声波探伤仪 量程:DN15~DN100mm, 流体温度≤110℃	台班	23.26	23.26	23.27
872128038	彩屏超声波探伤仪 扫描量程:0.5~4000mm, 频率量程:0.4~20MHz	台班	43.99	43.99	44.00
872128046	γ射线探伤仪(Ir192) 透照厚度:10~80mm(Fe), 300mm(混凝土)	台班	5.79	5.79	5.80
872131001	防腐层检测仪 量程:0~5000μm	台班	6.76	6.76	6.77
872134001	动态扭矩测试仪 量程:1~500N·m	台班	67.49	67.49	67.50

平凉	庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
52.13	52.14	52.16	52.12	52.17	52.13	52.18	52.13	52.13	52.13	52.11	52.12
155.17	155.18	155.20	155.16	155.21	155.17	155.22	155.17	155.17	155.17	155.15	155.16
93.13	93.14	93.16	93.12	93.17	93.13	93.18	93.13	93.13	93.13	93.11	93.12
237.60	237.61	237.63	237.59	237.64	237.60	237.65	237.60	237.60	237.60	237.58	237.59
14.57	14.59	14.61	14.56	14.62	14.57	14.63	14.57	14.57	14.57	14.55	14.56
11.03	11.04	11.05	11.02	11.05	11.03	11.06	11.03	11.03	11.03	11.02	11.02
14.17	14.18	14.19	14.16	14.19	14.17	14.20	14.17	14.17	14.17	14.16	14.16
29.20	29.21	29.24	29.20	29.24	29.20	29.25	29.20	29.20	29.20	29.19	29.19
11.42	11.43	11.46	11.42	11.46	11.42	11.47	11.42	11.42	11.42	11.41	11.41
14.37	14.38	14.41	14.37	14.41	14.37	14.42	14.37	14.37	14.37	14.36	14.36
55.85	55.86	55.89	55.85	55.89	55.85	55.90	55.85	55.85	55.85	55.84	55.84
91.30	91.31	91.34	91.30	91.34	91.30	91.35	91.30	91.30	91.30	91.29	91.29
117.93	117.94	117.97	117.93	117.97	117.93	117.98	117.93	117.93	117.93	117.92	117.92
144.56	144.57	144.60	144.56	144.60	144.56	144.61	144.56	144.56	144.56	144.55	144.55
91.01	91.02	91.05	91.01	91.05	91.01	91.06	91.01	91.01	91.01	91.00	91.00
23.27	23.28	23.31	23.27	23.31	23.27	23.32	23.27	23.27	23.27	23.26	23.26
44.00	44.01	44.04	44.00	44.04	44.00	44.05	44.00	44.00	44.00	43.99	43.99
5.80	5.81	5.84	5.80	5.84	5.80	5.85	5.80	5.80	5.80	5.79	5.79
6.77	6.78	6.81	6.77	6.81	6.77	6.82	6.77	6.77	6.77	6.76	6.76
67.50	67.51	67.54	67.50	67.54	67.50	67.55	67.50	67.50	67.50	67.49	67.49

定 额 编 号	定 额 项 目	单 位	兰 州	定 西	天 水
873110001	低频信号发生器 范围:1Hz~1MHz	台班	5.95	5.95	5.96
873110003	标准信号发生器 范围:0.05~1040MHz	台班	6.86	6.86	6.87
873110004	标准信号发生器 范围:1~2GHz, 输出:≥10mV	台班	10.04	10.04	10.05
873110005	标准信号发生器 范围:2~4GHz, 输出:≥100mV	台班	8.56	8.56	8.57
873110006	标准信号发生器 范围:4~7.5GHz, 输出:5mW	台班	9.88	9.88	9.89
873110007	标准信号发生器 范围:8.2~10GHz, 输出≥1mW	台班	13.49	13.49	13.50
873110008	标准信号发生器 范围:12.4~18GHz, 输出:5mV	台班	11.04	11.04	11.05
873110010	微波信号发生器 范围:0.8~2.4GHz	台班	6.58	6.58	6.59
873110011	微波信号发生器 范围:2~4GHz, 输出:≥15mV	台班	13.05	13.05	13.06
873110012	微波信号发生器 范围:3.8~8.2GHz, 输出:5mV	台班	16.72	16.72	16.73
873110014	扫频信号发生器 范围:450~950MHz	台班	11.93	11.93	11.94
873110015	扫频信号发生器 范围:0.01~1GHz	台班	19.50	19.50	19.51
873110016	扫频信号发生器 范围:2~8GHz	台班	61.16	61.16	61.17
873110017	扫频信号发生器 范围:8~12.4GHz	台班	55.05	55.05	55.06
873110018	扫频信号发生器 范围:10~18.62GHz	台班	61.16	61.16	61.17
873110019	扫频信号发生器 范围:26.5~40GHz	台班	120.35	120.35	120.36
873110020	扫频信号发生器 范围:10MHz~20GHz	台班	198.48	198.48	198.49
873110022	合成扫频信号源 范围:0.01~40GHz	台班	345.90	345.90	345.91
873110023	合成信号发生器 范围:0.1~3200MHz	台班	18.37	18.37	18.38
873110025	频率合成信号发生器 范围:2~18MHz	台班	210.86	210.86	210.87

平凉	庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
5.97	6.01	6.07	5.96	6.08	5.97	6.11	5.97	5.97	5.97	5.93	5.95
6.88	6.92	6.98	6.87	6.99	6.88	7.02	6.88	6.88	6.88	6.84	6.86
10.06	10.10	10.16	10.05	10.17	10.06	10.20	10.06	10.06	10.06	10.02	10.04
8.58	8.62	8.68	8.57	8.69	8.58	8.72	8.58	8.58	8.58	8.54	8.56
9.90	9.94	10.00	9.89	10.01	9.90	10.04	9.90	9.90	9.90	9.86	9.88
13.51	13.55	13.61	13.50	13.62	13.51	13.65	13.51	13.51	13.51	13.47	13.49
11.06	11.10	11.16	11.05	11.17	11.06	11.20	11.06	11.06	11.06	11.02	11.04
6.60	6.64	6.70	6.59	6.71	6.60	6.74	6.60	6.60	6.60	6.56	6.58
13.07	13.11	13.17	13.06	13.18	13.07	13.21	13.07	13.07	13.07	13.03	13.05
16.74	16.78	16.84	16.73	16.85	16.74	16.88	16.74	16.74	16.74	16.70	16.72
11.95	11.99	12.05	11.94	12.06	11.95	12.09	11.95	11.95	11.95	11.91	11.93
19.52	19.56	19.62	19.51	19.63	19.52	19.66	19.52	19.52	19.52	19.48	19.50
61.18	61.22	61.28	61.17	61.29	61.18	61.32	61.18	61.18	61.18	61.14	61.16
55.07	55.11	55.17	55.06	55.18	55.07	55.21	55.07	55.07	55.07	55.03	55.05
61.18	61.22	61.28	61.17	61.29	61.18	61.32	61.18	61.18	61.18	61.14	61.16
120.37	120.41	120.47	120.36	120.48	120.37	120.51	120.37	120.37	120.37	120.33	120.35
198.50	198.54	198.60	198.49	198.61	198.50	198.64	198.50	198.50	198.50	198.46	198.48
345.92	345.96	346.02	345.91	346.03	345.92	346.06	345.92	345.92	345.92	345.88	345.90
18.39	18.43	18.49	18.38	18.50	18.39	18.53	18.39	18.39	18.39	18.35	18.37
210.88	210.92	210.98	210.87	210.99	210.88	211.02	210.88	210.88	210.88	210.84	210.86

定 额 编 号	定 额 项 目	单 位	兰 州	定 西	天 水
873110026	频率合成信号发生器 范围:100kHz~1050MHz	台班	80.95	80.95	80.96
873110028	脉冲信号发生器 范围:0~125MHz	台班	56.54	56.54	56.55
873110029	脉冲信号发生器 范围:10kHz~200MHz	台班	24.49	24.49	24.50
873110030	脉冲码型发生器 范围:0~660MHz	台班	181.51	181.51	181.52
873110032	双脉冲信号发生器 范围:100Hz~10MHz	台班	6.16	6.16	6.17
873110033	双脉冲信号发生器 范围:3kHz~100MHz	台班	24.49	24.49	24.50
873110035	函数信号发生器 范围:0.01Hz~20MHz	台班	4.04	4.04	4.05
873110037	噪声信号发生器 范围:10MHz~20GHz	台班	3.34	3.34	3.35
873110039	标准噪声发生器 范围:18~26.5GHz	台班	9.28	9.28	9.29
873110040	标准噪声发生器 范围:26.5~40GHz	台班	9.77	9.77	9.78
873110041	标准噪声发生器 范围:40~60GHz	台班	11.38	11.38	11.39
873110043	电视信号发生器 PAL/NTSC/SECAM全制式	台班	4.19	4.19	4.20
873110044	电视信号发生器 14种图像内外伴音	台班	8.29	8.29	8.30
873110045	电视信号发生器 16种图像	台班	11.71	11.71	11.72
873110046	电视信号发生器 彩色副载波:4.433619MHz±10Hz	台班	35.71	35.71	35.72
873110048	卫星电视信号发生器 范围:37~865MHz	台班	17.83	17.83	17.84
873110050	任意波形发生器 范围:0~15MHz	台班	21.53	21.53	21.54
873110052	音频信号发生器 范围:50Hz~20kHz	台班	4.01	4.01	4.02
873110054	工频信号发生器 范围:10MHz、25MHz、100MHz或240MHz正弦波形 14位, 250MS/s, 1GS/s或2GS/s任意波形高达20V _{p-p} 的幅度, 50Ω 负荷	台班	52.27	52.27	52.28
873110056	振荡器 范围:频率:40~500kHz, 稳定度:±3*10 ⁻⁶ , 阻抗:40Ω~4kΩ, 误差:±5%, 电感:0.2~2mH, 误差:±5%, 回波损耗:0~14dB, 误差:±0.5dB	台班	16.89	16.89	16.90

平凉	庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
80.97	81.01	81.07	80.96	81.08	80.97	81.11	80.97	80.97	80.97	80.93	80.95
56.56	56.60	56.66	56.55	56.67	56.56	56.70	56.56	56.56	56.56	56.52	56.54
24.51	24.55	24.61	24.50	24.62	24.51	24.65	24.51	24.51	24.51	24.47	24.49
181.53	181.57	181.63	181.52	181.64	181.53	181.67	181.53	181.53	181.53	181.49	181.51
6.18	6.22	6.28	6.17	6.29	6.18	6.32	6.18	6.18	6.18	6.14	6.16
24.51	24.55	24.61	24.50	24.62	24.51	24.65	24.51	24.51	24.51	24.47	24.49
4.06	4.10	4.16	4.05	4.17	4.06	4.20	4.06	4.06	4.06	4.02	4.04
3.36	3.40	3.46	3.35	3.47	3.36	3.50	3.36	3.36	3.36	3.32	3.34
9.30	9.34	9.40	9.29	9.41	9.30	9.44	9.30	9.30	9.30	9.26	9.28
9.79	9.83	9.89	9.78	9.90	9.79	9.93	9.79	9.79	9.79	9.75	9.77
11.40	11.44	11.50	11.39	11.51	11.40	11.54	11.40	11.40	11.40	11.36	11.38
4.21	4.25	4.31	4.20	4.32	4.21	4.35	4.21	4.21	4.21	4.17	4.19
8.31	8.35	8.41	8.30	8.42	8.31	8.45	8.31	8.31	8.31	8.27	8.29
11.73	11.77	11.83	11.72	11.84	11.73	11.87	11.73	11.73	11.73	11.69	11.71
35.73	35.77	35.83	35.72	35.84	35.73	35.87	35.73	35.73	35.73	35.69	35.71
17.85	17.89	17.95	17.84	17.96	17.85	17.99	17.85	17.85	17.85	17.81	17.83
21.55	21.59	21.65	21.54	21.66	21.55	21.69	21.55	21.55	21.55	21.51	21.53
4.03	4.07	4.13	4.02	4.14	4.03	4.17	4.03	4.03	4.03	3.99	4.01
52.29	52.33	52.39	52.28	52.40	52.29	52.43	52.29	52.29	52.29	52.25	52.27
16.91	16.95	17.01	16.90	17.02	16.91	17.05	16.91	16.91	16.91	16.87	16.89

定 额 编 号	定 额 项 目	单 位	兰 州	定 西	天 水
873112001	直流电源 输出:8V/3A, 15V/2A	台班	8.65	8.65	8.68
873112005	直流稳压电源 输出:0~32V, 0~10A, 双路数显	台班	11.14	11.14	11.17
873112006	直流稳压电源 输出:0~30V, 0~30A, 单路, 双表头数显	台班	15.31	15.31	15.34
873112007	直流稳压电源 输出:0~120V, 0~10A, 单路, 双表头数显	台班	17.58	17.58	17.61
873112011	直流稳压稳流电源 输出:60~600V, 0~5A	台班	9.22	9.22	9.25
873112012	直流稳压稳流电源 输出:6~60V, 0~30A	台班	7.57	7.57	7.60
873112016	三路直流电源 输出:6V/2.5A, 20V/0.5A, -20V/0.5A	台班	10.33	10.33	10.36
873112020	双输出直流电源 输出:25V/1A	台班	10.33	10.33	10.36
873112024	直流高压发生器 输出:电压:300kV, 电流:5mA	台班	102.07	102.07	102.10
873112028	交直流可调试验电源 电流:5A	台班	15.06	15.06	15.09
873112032	交流稳压电源 高精度净化式1kVA、可调	台班	9.22	9.22	9.25
873112033	交流稳压电源 高精度净化式2kVA	台班	10.72	10.72	10.75
873112034	交流稳压电源 高精度净化式3kVA	台班	11.95	11.95	11.98
873112035	交流稳压电源 高精度净化式5kVA、可调	台班	14.61	14.61	14.64
873112036	交流稳压电源 高精度净化式10kVA	台班	17.35	17.35	17.38
873112040	交流高压发生器 容量:50kVA	台班	54.76	54.76	54.79
873112044	三相交流稳压电源 容量:3kVA	台班	7.16	7.16	7.19
873112045	三相交流稳压电源 容量:6kVA	台班	7.98	7.98	8.01
873112046	三相交流稳压电源 容量:10kVA	台班	8.45	8.45	8.48
873112047	三相交流稳压电源 容量:15kVA	台班	9.31	9.31	9.34

平凉	庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
8.71	8.92	9.22	8.68	9.25	8.75	9.42	8.75	8.71	8.75	8.51	8.65
11.20	11.41	11.71	11.17	11.74	11.24	11.91	11.24	11.20	11.24	11.00	11.14
15.37	15.58	15.88	15.34	15.91	15.41	16.08	15.41	15.37	15.41	15.17	15.31
17.64	17.85	18.15	17.61	18.18	17.68	18.35	17.68	17.64	17.68	17.44	17.58
9.28	9.49	9.79	9.25	9.82	9.32	9.99	9.32	9.28	9.32	9.08	9.22
7.63	7.84	8.14	7.60	8.17	7.67	8.34	7.67	7.63	7.67	7.43	7.57
10.39	10.60	10.90	10.36	10.93	10.43	11.10	10.43	10.39	10.43	10.19	10.33
10.39	10.60	10.90	10.36	10.93	10.43	11.10	10.43	10.39	10.43	10.19	10.33
102.13	102.34	102.64	102.10	102.67	102.17	102.84	102.17	102.13	102.17	101.93	102.07
15.12	15.33	15.63	15.09	15.66	15.16	15.83	15.16	15.12	15.16	14.92	15.06
9.28	9.49	9.79	9.25	9.82	9.32	9.99	9.32	9.28	9.32	9.08	9.22
10.78	10.99	11.29	10.75	11.32	10.82	11.49	10.82	10.78	10.82	10.58	10.72
12.01	12.22	12.52	11.98	12.55	12.05	12.72	12.05	12.01	12.05	11.81	11.95
14.67	14.88	15.18	14.64	15.21	14.71	15.38	14.71	14.67	14.71	14.47	14.61
17.41	17.62	17.92	17.38	17.95	17.45	18.12	17.45	17.41	17.45	17.21	17.35
54.82	55.03	55.33	54.79	55.36	54.86	55.53	54.86	54.82	54.86	54.62	54.76
7.22	7.43	7.73	7.19	7.76	7.26	7.93	7.26	7.22	7.26	7.02	7.16
8.04	8.25	8.55	8.01	8.58	8.08	8.75	8.08	8.04	8.08	7.84	7.98
8.51	8.72	9.02	8.48	9.05	8.55	9.22	8.55	8.51	8.55	8.31	8.45
9.37	9.58	9.88	9.34	9.91	9.41	10.08	9.41	9.37	9.41	9.17	9.31

定 额 编 号	定 额 项 目	单 位	兰 州	定 西	天 水
873112048	三相交流稳压电源 容量:20kVA	台班	12.17	12.17	12.20
873112049	三相交流稳压电源 容量:30kVA	台班	13.77	13.77	13.80
873112053	三相交流测试电源 输出:0~600V, 0~25A	台班	34.93	34.93	34.96
873112057	三相精密测试电源 电压:100V、220V、380V	台班	59.59	59.59	59.62
873112061	精密交直流稳压电源 量程:650V, 20A, 精度:±0.1%	台班	64.84	64.84	64.87
873112065	晶体管直流稳压电源 电流:40A, 负载调整率:0.5%	台班	9.46	9.46	9.49
873112069	净化交流稳压源 输出:220V, 3kW	台班	7.07	7.07	7.10
873112073	不间断电源 输出:3kVA	台班	22.37	22.37	22.40
873112074	不间断电源 在线式	台班	7.16	7.16	7.19
873112078	便携式试验电源 电流:5A	台班	9.06	9.06	9.09
873114001	数字电压表 量程:20mV~1000V, 灵敏度:1μV	台班	6.06	6.06	6.06
873114002	数字电压表 量程:10μV~1000V	台班	5.77	5.77	5.77
873122001	小功率计 量程:1μW~300mW, 频率:50MHz~12.4GHz	台班	8.05	8.05	8.06
873122005	中功率计 量程0.1~10W, 频率:0~12.4GHz	台班	6.49	6.49	6.50
873122006	中功率计 量程:0~100W, 频率:0~1GHz	台班	4.10	4.10	4.11
873122007	中功率计 量程:100mW~25W, 频率:10kHz~50GHz	台班	45.20	45.20	45.21
873122011	大功率计 量程:1~200kW, 频率:80~600MHz	台班	11.01	11.01	11.02
873122012	大功率计 量程:10kW, 频率:100~4000MHz	台班	18.57	18.57	18.58
873122013	大功率计 量程:50W~10kW, 频率:7~22.5GHz	台班	26.35	26.35	26.36
873122014	大功率计 量程:30kW, 频率:1.14~1.73GHz	台班	88.24	88.24	88.25

平凉	庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
12.23	12.44	12.74	12.20	12.77	12.27	12.94	12.27	12.23	12.27	12.03	12.17
13.83	14.04	14.34	13.80	14.37	13.87	14.54	13.87	13.83	13.87	13.63	13.77
34.99	35.20	35.50	34.96	35.53	35.03	35.70	35.03	34.99	35.03	34.79	34.93
59.65	59.86	60.16	59.62	60.19	59.69	60.36	59.69	59.65	59.69	59.45	59.59
64.90	65.11	65.41	64.87	65.44	64.94	65.61	64.94	64.90	64.94	64.70	64.84
9.52	9.73	10.03	9.49	10.06	9.56	10.23	9.56	9.52	9.56	9.32	9.46
7.13	7.34	7.64	7.10	7.67	7.17	7.84	7.17	7.13	7.17	6.93	7.07
22.43	22.64	22.94	22.40	22.97	22.47	23.14	22.47	22.43	22.47	22.23	22.37
7.22	7.43	7.73	7.19	7.76	7.26	7.93	7.26	7.22	7.26	7.02	7.16
9.12	9.33	9.63	9.09	9.66	9.16	9.83	9.16	9.12	9.16	8.92	9.06
6.06	6.07	6.09	6.06	6.09	6.07	6.10	6.07	6.06	6.07	6.05	6.06
5.77	5.78	5.80	5.77	5.80	5.78	5.81	5.78	5.77	5.78	5.76	5.77
8.06	8.07	8.09	8.06	8.09	8.06	8.10	8.06	8.06	8.06	8.05	8.05
6.50	6.51	6.53	6.50	6.53	6.50	6.54	6.50	6.50	6.50	6.49	6.49
4.11	4.12	4.14	4.11	4.14	4.11	4.15	4.11	4.11	4.11	4.10	4.10
45.21	45.22	45.24	45.21	45.24	45.21	45.25	45.21	45.21	45.21	45.20	45.20
11.02	11.03	11.05	11.02	11.05	11.02	11.06	11.02	11.02	11.02	11.01	11.01
18.58	18.59	18.61	18.58	18.61	18.58	18.62	18.58	18.58	18.58	18.57	18.57
26.36	26.37	26.39	26.36	26.39	26.36	26.40	26.36	26.36	26.36	26.35	26.35
88.25	88.26	88.28	88.25	88.28	88.25	88.29	88.25	88.25	88.25	88.24	88.24

定 额 编 号	定 额 项 目	单 位	兰 州	定 西	天 水
873122015	大功率计 量程:30 μW~100W, 频率:0.01~4.5GHz	台班	6.35	6.35	6.36
873122016	大功率计 量程:5~2000W, 频率:2.6~3.95GHz	台班	14.52	14.52	14.53
873122020	功率计 量程:-60~, +20dBm, 频率:90kHz~6GHz	台班	101.62	101.62	101.63
873122024	定向功率计 量程:0.1~100W, 频率:25~1000MHz	台班	6.93	6.93	6.94
873122028	同轴大功率计 量程:15~500W, 频率:1~3GHz	台班	12.45	12.45	12.46
873122032	微波功率计 量程:-30~20dBm, 频率:100kHz~140GHz	台班	53.01	53.01	53.02
873122036	微波大功率计 量程:250W~250kW, 波长:3~10cm	台班	16.18	16.18	16.19
873122040	通过式功率计 量程:0.1~1000W, 频率:450kHz~2.3GHz	台班	6.42	6.42	6.43
873122041	通过式功率计 脉冲功率:-10~20dBm, 频率:10MHz~18GHz	台班	24.12	24.12	24.13
873122042	通过式功率计 功率:1~1000W, 频率:2~3600MHz	台班	72.37	72.37	72.38
873122046	高频功率计 量程:0.1W~5kW, 频率:2~1300MHz	台班	4.95	4.95	4.96
873122050	超高频大功率计 量程:5~500W, 频率:2.5~37GHz	台班	5.94	5.94	5.95
873124001	电容耦合测试仪 频率:80~1000Hz	台班	37.70	37.70	37.71
873127001	蓄电池组负载测试仪 电流:50A	台班	35.57	35.57	35.58
873127009	蓄电池内阻测试仪 范围:0~6000Ah	台班	33.36	33.36	33.37
873127017	蓄电池放电仪 电压:48~380V	台班	42.02	42.02	42.03
873127025	蓄电池特性容量检测仪 电阻:0~100mΩ, 电压:0~220V	台班	40.81	40.81	40.82
873134001	交直流耐压测试仪 精度:±3%	台班	6.26	6.26	6.26
873136001	数字频率计 量程:10Hz~1000MHz	台班	18.84	18.84	18.84
873136002	数字频率计 量程:20Hz~30MHz	台班	8.08	8.08	8.08

平凉	庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
6.36	6.37	6.39	6.36	6.39	6.36	6.40	6.36	6.36	6.36	6.35	6.35
14.53	14.54	14.56	14.53	14.56	14.53	14.57	14.53	14.53	14.53	14.52	14.52
101.63	101.64	101.66	101.63	101.66	101.63	101.67	101.63	101.63	101.63	101.62	101.62
6.94	6.95	6.97	6.94	6.97	6.94	6.98	6.94	6.94	6.94	6.93	6.93
12.46	12.47	12.49	12.46	12.49	12.46	12.50	12.46	12.46	12.46	12.45	12.45
53.02	53.03	53.05	53.02	53.05	53.02	53.06	53.02	53.02	53.02	53.01	53.01
16.19	16.20	16.22	16.19	16.22	16.19	16.23	16.19	16.19	16.19	16.18	16.18
6.43	6.44	6.46	6.43	6.46	6.43	6.47	6.43	6.43	6.43	6.42	6.42
24.13	24.14	24.16	24.13	24.16	24.13	24.17	24.13	24.13	24.13	24.12	24.12
72.38	72.39	72.41	72.38	72.41	72.38	72.42	72.38	72.38	72.38	72.37	72.37
4.96	4.97	4.99	4.96	4.99	4.96	5.00	4.96	4.96	4.96	4.95	4.95
5.95	5.96	5.98	5.95	5.98	5.95	5.99	5.95	5.95	5.95	5.94	5.94
37.71	37.74	37.79	37.71	37.79	37.72	37.82	37.72	37.71	37.72	37.68	37.70
35.59	35.62	35.68	35.58	35.69	35.59	35.72	35.59	35.59	35.59	35.55	35.57
33.38	33.41	33.47	33.37	33.48	33.38	33.51	33.38	33.38	33.38	33.34	33.36
42.04	42.07	42.13	42.03	42.14	42.04	42.17	42.04	42.04	42.04	42.00	42.02
40.83	40.86	40.92	40.82	40.93	40.83	40.96	40.83	40.83	40.83	40.79	40.81
6.27	6.32	6.39	6.26	6.40	6.28	6.44	6.28	6.27	6.28	6.22	6.26
18.85	18.87	18.91	18.84	18.91	18.85	18.93	18.85	18.85	18.85	18.82	18.84
8.09	8.11	8.15	8.08	8.15	8.09	8.17	8.09	8.09	8.09	8.06	8.08

定 额 编 号	定 额 项 目	单 位	兰州	定西	天水
873136003	数字频率计 量程:10Hz~18GHz	台班	78.10	78.10	78.10
873136007	频率计数器 量程:0~1300MHz	台班	8.37	8.37	8.37
873136008	频率计数器 量程:0.01Hz~2.5GHz	台班	3.13	3.13	3.13
873136012	波导直读式频率计 量程:8.2~12.4GHz	台班	4.54	4.54	4.54
873136013	波导直读式频率计 量程:12.4~18GHz	台班	4.82	4.82	4.82
873136014	波导直读式频率计 量程:18~26.5GHz	台班	5.25	5.25	5.25
873136018	计时/计频器/校准器 量程:0~4.2GHz	台班	157.56	157.56	157.56
873136022	选频电平表 量程:20Hz~20kHz	台班	5.74	5.74	5.74
873136026	选频仪 量程:1700、2000、2300、2600kHz	台班	87.16	87.16	87.16
873136030	扫频仪 量程:20Hz~20kHz	台班	3.13	3.13	3.13
873136031	扫频仪 量程:300MHz	台班	4.40	4.40	4.40
873136035	宽带扫频仪 量程:1~1000MHz (50Ω)、5~1000MHz (75Ω)	台班	10.40	10.40	10.40
873136036	宽带扫频仪 量程:1000MHz	台班	12.07	12.07	12.07
873136040	扫频图示仪 量程:0.5~1500MHz	台班	5.25	5.25	5.25
873136044	低频率特性测试仪 量程:20Hz~2MHz	台班	6.24	6.24	6.24
873136048	数字式高频扫频仪 量程:0.1~30MHz	台班	11.61	11.61	11.61
873136052	频率特性测试仪 量程:1~650MHz	台班	4.75	4.75	4.75
873136056	时间间隔测量仪 量程:50ns~820ms, 精度:±5%	台班	89.45	89.45	89.45
873138001	网络测试仪 超五类线缆测试仪	台班	105.43	105.43	105.43
873138002	网络测试仪 1000M以太网测试仪	台班	110.69	110.69	110.69

平凉	庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
78.11	78.13	78.17	78.10	78.17	78.11	78.19	78.11	78.11	78.11	78.08	78.10
8.38	8.40	8.44	8.37	8.44	8.38	8.46	8.38	8.38	8.38	8.35	8.37
3.14	3.16	3.20	3.13	3.20	3.14	3.22	3.14	3.14	3.14	3.11	3.13
4.55	4.57	4.61	4.54	4.61	4.55	4.63	4.55	4.55	4.55	4.52	4.54
4.83	4.85	4.89	4.82	4.89	4.83	4.91	4.83	4.83	4.83	4.80	4.82
5.26	5.28	5.32	5.25	5.32	5.26	5.34	5.26	5.26	5.26	5.23	5.25
157.57	157.59	157.63	157.56	157.63	157.57	157.65	157.57	157.57	157.57	157.54	157.56
5.75	5.77	5.81	5.74	5.81	5.75	5.83	5.75	5.75	5.75	5.72	5.74
87.17	87.19	87.23	87.16	87.23	87.17	87.25	87.17	87.17	87.17	87.14	87.16
3.14	3.16	3.20	3.13	3.20	3.14	3.22	3.14	3.14	3.14	3.11	3.13
4.41	4.43	4.47	4.40	4.47	4.41	4.49	4.41	4.41	4.41	4.38	4.40
10.41	10.43	10.47	10.40	10.47	10.41	10.49	10.41	10.41	10.41	10.38	10.40
12.08	12.10	12.14	12.07	12.14	12.08	12.16	12.08	12.08	12.08	12.05	12.07
5.26	5.28	5.32	5.25	5.32	5.26	5.34	5.26	5.26	5.26	5.23	5.25
6.25	6.27	6.31	6.24	6.31	6.25	6.33	6.25	6.25	6.25	6.22	6.24
11.62	11.64	11.68	11.61	11.68	11.62	11.70	11.62	11.62	11.62	11.59	11.61
4.76	4.78	4.82	4.75	4.82	4.76	4.84	4.76	4.76	4.76	4.73	4.75
89.46	89.48	89.52	89.45	89.52	89.46	89.54	89.46	89.46	89.46	89.43	89.45
105.44	105.46	105.50	105.43	105.50	105.44	105.52	105.44	105.44	105.44	105.41	105.43
110.70	110.72	110.76	110.69	110.76	110.70	110.78	110.70	110.70	110.70	110.67	110.69

定 额 编 号	定 额 项 目	单 位	兰州	定西	天水
873138003	网络测试仪 测试100M以太网的性能,精度:±1.0%	台班	141.54	141.54	141.54
873138007	网络分析仪 量程:10Hz~500MHz	台班	42.06	42.06	42.06
873138008	网络分析仪 量程:300kHz~3GHz	台班	291.48	291.48	291.48
873138009	网络分析仪 量程:30kHz~6GHz,分辨率:1Hz	台班	194.98	194.98	194.98
873138010	网络分析仪 量程:100MHz~18GHz	台班	210.17	210.17	210.17
873138011	网络分析仪 1.5、2、8、34、45、52、139、155MHz	台班	470.45	470.45	470.45
873138015	PDH/SDH分析仪 2、8、34、139、155、622、2488Mb/s,光接口:1310nm,1550nm	台班	651.34	651.34	651.34
873138019	40G SDH分析仪 量程:1.5MHz~43GHz, OTN:OTU1/OTU2/OTU3, PDH:E1/E2/E3/E4, DS:DS	台班	1598.14	1598.14	1598.14
873138023	SDH, PDH以太网测试仪 2.7、10.7、11.05、11.09Gb/s	台班	429.90	429.90	429.90
873138027	微波综合测试仪 量程:9kHz~18GHz	台班	345.69	345.69	345.69
873138031	微波网络分析仪 量程:0.1~12.4GHz,相位:0~360°	台班	41.62	41.62	41.62
873138035	无线电综合测试仪 量程:400kHz~1000MHz	台班	147.51	147.51	147.51
873138036	无线电综合测试仪 量程:100kHz~1.15GHz	台班	466.38	466.38	466.38
873138040	基站系统测试仪 量程:10~1000MHz	台班	19.95	19.95	19.95
873138044	电台综合测试仪 量程:0.25~1000MHz	台班	220.75	220.75	220.75
873138048	集群系统综合测试仪 量程:1GHz/2.7GHz	台班	539.35	539.35	539.35
873138052	协议分析仪 量程:1000MHZ	台班	238.66	238.66	238.66
873140001	精密衰减器 衰减:91dB, p:75Ω, 频率:0~25MHz	台班	5.48	5.48	5.48
873140002	精密衰减器 衰减:111.1dB, p:75Ω, 频率:0~10MHz	台班	5.33	5.33	5.33
873140010	标准衰减器 衰减:0~110dB, 频率:0~2GHz	台班	5.91	5.91	5.91

平凉	庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
141.55	141.57	141.61	141.54	141.61	141.55	141.63	141.55	141.55	141.55	141.52	141.54
42.07	42.09	42.13	42.06	42.13	42.07	42.15	42.07	42.07	42.07	42.04	42.06
291.49	291.51	291.55	291.48	291.55	291.49	291.57	291.49	291.49	291.49	291.46	291.48
194.99	195.01	195.05	194.98	195.05	194.99	195.07	194.99	194.99	194.99	194.96	194.98
210.18	210.20	210.24	210.17	210.24	210.18	210.26	210.18	210.18	210.18	210.15	210.17
470.46	470.48	470.52	470.45	470.52	470.46	470.54	470.46	470.46	470.46	470.43	470.45
651.35	651.37	651.41	651.34	651.41	651.35	651.43	651.35	651.35	651.35	651.32	651.34
1598.15	1598.17	1598.21	1598.14	1598.21	1598.15	1598.23	1598.15	1598.15	1598.15	1598.12	1598.14
429.91	429.93	429.97	429.90	429.97	429.91	429.99	429.91	429.91	429.91	429.88	429.90
345.70	345.72	345.76	345.69	345.76	345.70	345.78	345.70	345.70	345.70	345.67	345.69
41.63	41.65	41.69	41.62	41.69	41.63	41.71	41.63	41.63	41.63	41.60	41.62
147.52	147.54	147.58	147.51	147.58	147.52	147.60	147.52	147.52	147.52	147.49	147.51
466.39	466.41	466.45	466.38	466.45	466.39	466.47	466.39	466.39	466.39	466.36	466.38
19.96	19.98	20.02	19.95	20.02	19.96	20.04	19.96	19.96	19.96	19.93	19.95
220.76	220.78	220.82	220.75	220.82	220.76	220.84	220.76	220.76	220.76	220.73	220.75
539.36	539.38	539.42	539.35	539.42	539.36	539.44	539.36	539.36	539.36	539.33	539.35
238.67	238.69	238.73	238.66	238.73	238.67	238.75	238.67	238.67	238.67	238.64	238.66
5.49	5.50	5.51	5.48	5.51	5.49	5.52	5.49	5.49	5.49	5.48	5.48
5.34	5.35	5.36	5.33	5.36	5.34	5.37	5.34	5.34	5.34	5.33	5.33
5.92	5.93	5.94	5.91	5.94	5.92	5.95	5.92	5.92	5.92	5.91	5.91

定 额 编 号	定 额 项 目	单 位	兰 州	定 西	天 水
873140018	损耗器(不平衡) 衰减:0~131.1dB, 频率:0~10MHz	台班	6.18	6.18	6.18
873140019	损耗器(不平衡) 衰减:0~91.9dB, 频率:0~30MHz	台班	6.32	6.32	6.32
873140027	步进衰减器 衰减:0~50dB, 频率:12.4GHz	台班	6.90	6.90	6.90
873140028	步进衰减器 振幅:1.52mm, 频率:10~55Hz;	台班	33.54	33.54	33.54
873140036	同轴步进衰减器 衰减:80dB, 频率:8GHz	台班	7.10	7.10	7.10
873140044	可变式衰减器 衰减:0~100dB, 频率:0~2GHz	台班	6.32	6.32	6.32
873140045	可变式衰减器 衰减:>20dB, 频率:0.5~4GHz	台班	10.64	10.64	10.64
873140046	可变式衰减器 衰减:>20dB, 频率:4~8GHz	台班	10.98	10.98	10.98
873140054	光可变损耗器 衰减:0~20dB, 精度:±0.1%, 波长:1310/1550nm	台班	24.66	24.66	24.66
873144001	场强仪 量程:-120dB, VHF/UHF频段	台班	9.55	9.55	9.55
873144002	场强仪 量程:9~110dB, 频率:8.6~9.6GHz	台班	9.39	9.39	9.39
873144003	场强仪 量程:20~130dBμV, 频率:300MHz~10GHz	台班	98.85	98.85	98.85
873144004	场强仪 量程:-10~130dBμV, 频率:5MHz~1GHz	台班	207.58	207.58	207.58
873144008	场强计 量程:46~860MHz, 950~1700MHz	台班	50.90	50.90	50.90
873144009	场强计 量程:46~1750MHz	台班	14.78	14.78	14.78
873144013	场强测试仪 量程:20~130dB, 频率:46~850MHz	台班	13.67	13.67	13.67
873144014	场强测试仪 量程:10~110dB, 频率:0.5~30MHz	台班	6.88	6.88	6.88
873144018	便携式场强测试仪 频率:10kHz~3GHz, 精度:≤±0.00015%	台班	179.37	179.37	179.37
873144022	噪声系数测试仪 量程:0~20dB, 精度:<±0.1%; 量程:0~30dB, 精度:<±0.1%; 量程:0~35dB, 精度:<±0.15%	台班	40.89	40.89	40.89
873144026	自动噪声系数测试仪 量程:6~28dB, 精度:±1%	台班	10.89	10.89	10.89

平凉	庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
6.19	6.20	6.21	6.18	6.21	6.19	6.22	6.19	6.19	6.19	6.18	6.18
6.33	6.34	6.35	6.32	6.35	6.33	6.36	6.33	6.33	6.33	6.32	6.32
6.91	6.92	6.93	6.90	6.93	6.91	6.94	6.91	6.91	6.91	6.90	6.90
33.55	33.56	33.57	33.54	33.57	33.55	33.58	33.55	33.55	33.55	33.54	33.54
7.11	7.12	7.13	7.10	7.13	7.11	7.14	7.11	7.11	7.11	7.10	7.10
6.33	6.34	6.35	6.32	6.35	6.33	6.36	6.33	6.33	6.33	6.32	6.32
10.65	10.66	10.67	10.64	10.67	10.65	10.68	10.65	10.65	10.65	10.64	10.64
10.99	11.00	11.01	10.98	11.01	10.99	11.02	10.99	10.99	10.99	10.98	10.98
24.67	24.68	24.69	24.66	24.69	24.67	24.70	24.67	24.67	24.67	24.66	24.66
9.55	9.57	9.60	9.55	9.60	9.56	9.62	9.56	9.55	9.56	9.53	9.55
9.39	9.41	9.44	9.39	9.44	9.40	9.46	9.40	9.39	9.40	9.37	9.39
98.85	98.87	98.90	98.85	98.90	98.86	98.92	98.86	98.85	98.86	98.83	98.85
207.58	207.60	207.63	207.58	207.63	207.59	207.65	207.59	207.58	207.59	207.56	207.58
50.90	50.92	50.95	50.90	50.95	50.91	50.97	50.91	50.90	50.91	50.88	50.90
14.78	14.80	14.83	14.78	14.83	14.79	14.85	14.79	14.78	14.79	14.76	14.78
13.67	13.69	13.72	13.67	13.72	13.68	13.74	13.68	13.67	13.68	13.65	13.67
6.88	6.90	6.93	6.88	6.93	6.89	6.95	6.89	6.88	6.89	6.86	6.88
179.37	179.39	179.42	179.37	179.42	179.38	179.44	179.38	179.37	179.38	179.35	179.37
40.89	40.91	40.94	40.89	40.94	40.90	40.96	40.90	40.89	40.90	40.87	40.89
10.89	10.91	10.94	10.89	10.94	10.90	10.96	10.90	10.89	10.90	10.87	10.89

定 额 编 号	定 额 项 目	单 位	兰 州	定 西	天 水
873146001	频谱分析仪 频率:0.15~1050MHz	台班	14.89	14.89	14.89
873146002	频谱分析仪 频率:9kHz~26.5GHz	台班	266.00	266.00	266.00
873146003	频谱分析仪 频率:3Hz~51GHz,精度:±0.001%	台班	514.03	514.03	514.03
873146007	失真度测量仪 频率:400Hz~1kHz,精度:±0.01%	台班	9.23	9.23	9.23
873146008	失真度测量仪 频率:10Hz~109kHz	台班	7.03	7.03	7.03
873146009	失真度测量仪 频率:2Hz~200kHz,精度:±0.1%	台班	6.59	6.59	6.59
873146010	失真度测量仪 频率:2Hz~1MHz	台班	8.15	8.15	8.15
873148001	示波器 频率:50MHz	台班	8.84	8.84	8.84
873148002	示波器 频率:100MHz	台班	6.24	6.24	6.24
873148003	示波器 频率:70~200MHz	台班	9.61	9.61	9.61
873148004	示波器 频率:300MHz	台班	71.25	71.25	71.25
873148008	数字示波器 频率:500MHz	台班	71.81	71.81	71.81
873148009	数字示波器 频率:1000MHz	台班	315.03	315.03	315.03
873148010	数字示波器 频率:3GHz	台班	466.65	466.65	466.65
873148014	宽带示波器(20G) 频率:20GHz,采样率:80GSa/s	台班	235.42	235.42	235.42
873148018	双通道数字存储示波器 频率:40MHz	台班	7.09	7.09	7.09
873148019	双通道数字存储示波器 频率:60MHz	台班	8.73	8.73	8.73
873148020	双通道数字存储示波器 频率:100MHz	台班	9.61	9.61	9.61
873148024	16通道数字存储示波记录仪 模拟带宽:1GHz,采样率:5~10GS/s,记录长度:25M点~125M点,4个模拟通道和16个数字通道	台班	30.06	30.06	30.06
873150001	PCM测试仪 2048kb/s	台班	42.61	42.61	42.61

平凉	庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
14.89	14.91	14.94	14.89	14.94	14.90	14.96	14.90	14.89	14.90	14.87	14.89
266.00	266.02	266.05	266.00	266.05	266.01	266.07	266.01	266.00	266.01	265.98	266.00
514.03	514.05	514.08	514.03	514.08	514.04	514.10	514.04	514.03	514.04	514.01	514.03
9.23	9.25	9.28	9.23	9.28	9.24	9.30	9.24	9.23	9.24	9.21	9.23
7.03	7.05	7.08	7.03	7.08	7.04	7.10	7.04	7.03	7.04	7.01	7.03
6.59	6.61	6.64	6.59	6.64	6.60	6.66	6.60	6.59	6.60	6.57	6.59
8.15	8.17	8.20	8.15	8.20	8.16	8.22	8.16	8.15	8.16	8.13	8.15
8.85	8.87	8.91	8.84	8.91	8.85	8.93	8.85	8.85	8.85	8.82	8.84
6.25	6.27	6.31	6.24	6.31	6.25	6.33	6.25	6.25	6.25	6.22	6.24
9.62	9.64	9.68	9.61	9.68	9.62	9.70	9.62	9.62	9.62	9.59	9.61
71.26	71.28	71.32	71.25	71.32	71.26	71.34	71.26	71.26	71.26	71.23	71.25
71.82	71.84	71.88	71.81	71.88	71.82	71.90	71.82	71.82	71.82	71.79	71.81
315.04	315.06	315.10	315.03	315.10	315.04	315.12	315.04	315.04	315.04	315.01	315.03
466.66	466.68	466.72	466.65	466.72	466.66	466.74	466.66	466.66	466.66	466.63	466.65
235.43	235.45	235.49	235.42	235.49	235.43	235.51	235.43	235.43	235.43	235.40	235.42
7.10	7.12	7.16	7.09	7.16	7.10	7.18	7.10	7.10	7.10	7.07	7.09
8.74	8.76	8.80	8.73	8.80	8.74	8.82	8.74	8.74	8.74	8.71	8.73
9.62	9.64	9.68	9.61	9.68	9.62	9.70	9.62	9.62	9.62	9.59	9.61
30.07	30.09	30.13	30.06	30.13	30.07	30.15	30.07	30.07	30.07	30.04	30.06
42.62	42.64	42.68	42.61	42.68	42.62	42.70	42.62	42.62	42.62	42.59	42.61

定 额 编 号	定 额 项 目	单 位	兰州	定西	天水
873150005	PCM话路特性测试仪 200~4000Hz, -60~6dBm	台班	99.95	99.95	99.95
873150009	PCM呼叫分析仪 300~3400Hz, 频偏±5%	台班	18.51	18.51	18.51
873150013	PCM数字通道分析仪 2Mb/s	台班	188.91	188.91	188.91
873150017	模拟信令测试仪 多频互控+线路信令	台班	386.06	386.06	386.06
873150021	数据接口特性测试仪 64kb/s	台班	159.48	159.48	159.48
873150025	通用规程测试仪 V5规程式ISDN	台班	29.28	29.28	29.28
873150026	通用规程测试仪 V5规程ISDN规程7号信令	台班	293.29	293.29	293.29
873150030	信令综合测试仪 10~1000MHz	台班	172.45	172.45	172.45
873150031	信令综合测试仪 传输线路质量测试专用	台班	50.50	50.50	50.50
873150035	分析仪 1号信令	台班	10.40	10.40	10.40
873150036	分析仪 7号信令	台班	17.06	17.06	17.06
873150040	数据分析仪 50b/s~115.2kb/s	台班	29.84	29.84	29.84
873150044	传输测试仪 300Hz~150kHz	台班	13.73	13.73	13.73
873150048	数字传输分析仪 测1~4次群通信系统误码相位抖动	台班	9.39	9.39	9.39
873150052	数字性能分析仪 64kb/s、2Mb/s	台班	88.54	88.54	88.54
873150056	数字通信分析仪 50b/s~115.2kb/s	台班	26.23	26.23	26.23
873150060	通信性能分析仪 2Mb/s~2.5Gb/s	台班	5.25	5.25	5.25
873150064	PDH分析仪 2、8、34、139Mb/s数字传输系统	台班	174.44	174.44	174.44
873150068	传输误码仪 16、32、64、128、256、512、1024、2048kb/s	台班	11.78	11.78	11.78
873150072	误码率测试仪 622Mb/s	台班	520.79	520.79	520.79

平凉	庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
99.96	99.98	100.02	99.95	100.02	99.96	100.04	99.96	99.96	99.96	99.93	99.95
18.52	18.54	18.58	18.51	18.58	18.52	18.60	18.52	18.52	18.52	18.49	18.51
188.92	188.94	188.98	188.91	188.98	188.92	189.00	188.92	188.92	188.92	188.89	188.91
386.07	386.09	386.13	386.06	386.13	386.07	386.15	386.07	386.07	386.07	386.04	386.06
159.49	159.51	159.55	159.48	159.55	159.49	159.57	159.49	159.49	159.49	159.46	159.48
29.29	29.31	29.35	29.28	29.35	29.29	29.37	29.29	29.29	29.29	29.26	29.28
293.30	293.32	293.36	293.29	293.36	293.30	293.38	293.30	293.30	293.30	293.27	293.29
172.46	172.48	172.52	172.45	172.52	172.46	172.54	172.46	172.46	172.46	172.43	172.45
50.51	50.53	50.57	50.50	50.57	50.51	50.59	50.51	50.51	50.51	50.48	50.50
10.41	10.43	10.47	10.40	10.47	10.41	10.49	10.41	10.41	10.41	10.38	10.40
17.07	17.09	17.13	17.06	17.13	17.07	17.15	17.07	17.07	17.07	17.04	17.06
29.85	29.87	29.91	29.84	29.91	29.85	29.93	29.85	29.85	29.85	29.82	29.84
13.74	13.76	13.80	13.73	13.80	13.74	13.82	13.74	13.74	13.74	13.71	13.73
9.40	9.42	9.46	9.39	9.46	9.40	9.48	9.40	9.40	9.40	9.37	9.39
88.55	88.57	88.61	88.54	88.61	88.55	88.63	88.55	88.55	88.55	88.52	88.54
26.24	26.26	26.30	26.23	26.30	26.24	26.32	26.24	26.24	26.24	26.21	26.23
5.26	5.28	5.32	5.25	5.32	5.26	5.34	5.26	5.26	5.26	5.23	5.25
174.45	174.47	174.51	174.44	174.51	174.45	174.53	174.45	174.45	174.45	174.42	174.44
11.79	11.81	11.85	11.78	11.85	11.79	11.87	11.79	11.79	11.79	11.76	11.78
520.80	520.82	520.86	520.79	520.86	520.80	520.88	520.80	520.80	520.80	520.77	520.79

定 额 编 号	定 额 项 目	单 位	兰州	定西	天水
873150073	误码率测试仪 2.5Gb/s	台班	1028.72	1028.72	1028.72
873150074	误码率测试仪 10Gb/s	台班	1213.95	1213.95	1213.95
873150078	电平传输测试仪 200Hz~6MHz	台班	26.86	26.86	26.86
873150082	电话分析仪 量程:6.5~25.0PPS、20~80M/B, 位准差测试:0~25.5dBm	台班	5.25	5.25	5.25
873150086	市话线路故障测量仪 开路、短路、故障点定位	台班	12.07	12.07	12.07
873150090	便携式中继器检测仪 量程:10~150dB μ V	台班	15.21	15.21	15.21
873150094	3cm雷达综合测试仪 频率:8.6~9.6GHz, 输出:2mW~2W	台班	129.55	129.55	129.55
873150098	手持GPS定位仪 定位时间:5s, 定位精度:3m, 存储容量:2G	台班	4.33	4.33	4.33
873150102	对讲机(一对) 最大通话距离:5km	台班	4.19	4.19	4.19
873152001	选频电平表 频率:200Hz~1.86MHz	台班	9.12	9.12	9.12
873152002	选频电平表 频率:10kHz~36MHz	台班	7.72	7.72	7.72
873152006	高频毫伏表定度仪 频率:100kHz	台班	3.56	3.56	3.56
873152010	低频电缆测试仪 频率:800Hz, 精度:±2%, 电平:0~110dB	台班	18.45	18.45	18.45
873152014	电缆测试仪 量程:10m~20km	台班	15.89	15.89	15.89
873152018	电缆故障测试仪 双头测量:19999m	台班	23.11	23.11	23.11
873152019	电缆故障测试仪 测距:≤15km/电力, ≤50km/通信	台班	15.33	15.33	15.33
873152023	电缆故障探测装置 测距:75km, 测量盲区<20m	台班	79.95	79.95	79.95
873152027	电缆对地路径探测仪 测量深度:5m(用于探测电缆的敷设路径、埋设深度, 故障电缆的鉴别)	台班	6.18	6.18	6.18
873152031	钳型多功能查线仪 250V, 5A	台班	9.55	9.55	9.55
873152035	电缆识别仪 1~2S间隙调制, 灵敏度:6级	台班	35.33	35.33	35.33

平凉	庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
1028.73	1028.75	1028.79	1028.72	1028.79	1028.73	1028.81	1028.73	1028.73	1028.73	1028.70	1028.72
1213.96	1213.98	1214.02	1213.95	1214.02	1213.96	1214.04	1213.96	1213.96	1213.96	1213.93	1213.95
26.87	26.89	26.93	26.86	26.93	26.87	26.95	26.87	26.87	26.87	26.84	26.86
5.26	5.28	5.32	5.25	5.32	5.26	5.34	5.26	5.26	5.26	5.23	5.25
12.08	12.10	12.14	12.07	12.14	12.08	12.16	12.08	12.08	12.08	12.05	12.07
15.22	15.24	15.28	15.21	15.28	15.22	15.30	15.22	15.22	15.22	15.19	15.21
129.56	129.58	129.62	129.55	129.62	129.56	129.64	129.56	129.56	129.56	129.53	129.55
4.34	4.36	4.40	4.33	4.40	4.34	4.42	4.34	4.34	4.34	4.31	4.33
4.20	4.22	4.26	4.19	4.26	4.20	4.28	4.20	4.20	4.20	4.17	4.19
9.12	9.14	9.17	9.12	9.17	9.13	9.19	9.13	9.12	9.13	9.10	9.12
7.72	7.74	7.77	7.72	7.77	7.73	7.79	7.73	7.72	7.73	7.70	7.72
3.56	3.58	3.61	3.56	3.61	3.57	3.63	3.57	3.56	3.57	3.54	3.56
18.45	18.47	18.50	18.45	18.50	18.46	18.52	18.46	18.45	18.46	18.43	18.45
15.89	15.91	15.94	15.89	15.94	15.90	15.96	15.90	15.89	15.90	15.87	15.89
23.11	23.13	23.16	23.11	23.16	23.12	23.18	23.12	23.11	23.12	23.09	23.11
15.33	15.35	15.38	15.33	15.38	15.34	15.40	15.34	15.33	15.34	15.31	15.33
79.95	79.97	80.00	79.95	80.00	79.96	80.02	79.96	79.95	79.96	79.93	79.95
6.18	6.20	6.23	6.18	6.23	6.19	6.25	6.19	6.18	6.19	6.16	6.18
9.55	9.57	9.60	9.55	9.60	9.56	9.62	9.56	9.55	9.56	9.53	9.55
35.33	35.35	35.38	35.33	35.38	35.34	35.40	35.34	35.33	35.34	35.31	35.33

定 额 编 号	定 额 项 目	单 位	兰州	定西	天水
873152039	电缆长度仪 量程:0~1000m	台班	10.89	10.89	10.89
873152043	地下管线探测仪 测量深度:4.5m,灵敏度:≤100 μA, 1m处测试埋深误差:±5cm	台班	72.79	72.79	72.79
873152047	驻波比测试仪 频率:5~6000MHz	台班	87.28	87.28	87.28
873152051	线路测试仪 测试线缆:RJ11、RJ45	台班	10.36	10.36	10.36
873152055	中继线模拟呼叫器 中继呼叫	台班	100.12	100.12	100.12
873152059	用户模拟呼叫器 用户端模拟呼叫	台班	121.15	121.15	121.15
873154001	视频分析仪 测量包括:CCIRREP. 624-1, Rec. 567和Rec. 569等规定的项目	台班	115.95	115.95	115.95
873158001	声级计 声压:35~130dB, 频率:20Hz~8kHz	台班	3.00	3.00	3.01
873158005	精密声级计 声压:38~140dB, 频率:0Hz~18kHz	台班	5.61	5.61	5.62
873158009	STIPA测试仪 量程:30~130dB SPLA, 频率:10Hz~20kHz, 延时分辨率:小于0.1ms	台班	24.15	24.15	24.16
873164001	抖晃仪 3kHz±10%, 3.15kHz±10%	台班	10.73	10.73	10.73
873164002	抖晃仪 CCIR, 测定范围:0.03%~3%	台班	12.84	12.84	12.84
873164003	抖晃仪 20Hz~50kHz, 测定范围:0.0015%~3%	台班	14.84	14.84	14.84
873164004	抖晃仪 测定范围:0.03%、0.1%、0.3%、1%、3%	台班	24.85	24.85	24.85
873164008	抖动调制振荡器 输入频率:10Hz~39MHz	台班	5.38	5.38	5.38
873172001	逻辑分析仪 16通道	台班	44.84	44.84	44.84
873172002	逻辑分析仪 32通道、定时:200Msa/s	台班	66.50	66.50	66.50
873172003	逻辑分析仪 34通道	台班	125.84	125.84	125.84
873172004	逻辑分析仪 68通道、定时:400Msa/s	台班	77.05	77.05	77.05
873172005	逻辑分析仪 80通道, 100MHz	台班	127.97	127.97	127.97

平凉	庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
10.89	10.91	10.94	10.89	10.94	10.90	10.96	10.90	10.89	10.90	10.87	10.89
72.79	72.81	72.84	72.79	72.84	72.80	72.86	72.80	72.79	72.80	72.77	72.79
87.28	87.30	87.33	87.28	87.33	87.29	87.35	87.29	87.28	87.29	87.26	87.28
10.36	10.38	10.41	10.36	10.41	10.37	10.43	10.37	10.36	10.37	10.34	10.36
100.12	100.14	100.17	100.12	100.17	100.13	100.19	100.13	100.12	100.13	100.10	100.12
121.15	121.17	121.20	121.15	121.20	121.16	121.22	121.16	121.15	121.16	121.13	121.15
115.96	115.98	116.02	115.95	116.02	115.96	116.04	115.96	115.96	115.96	115.93	115.95
3.01	3.02	3.05	3.01	3.05	3.01	3.06	3.01	3.01	3.01	3.00	3.00
5.62	5.63	5.66	5.62	5.66	5.62	5.67	5.62	5.62	5.62	5.61	5.61
24.16	24.17	24.20	24.16	24.20	24.16	24.21	24.16	24.16	24.16	24.15	24.15
10.74	10.76	10.80	10.73	10.80	10.74	10.82	10.74	10.74	10.74	10.71	10.73
12.85	12.87	12.91	12.84	12.91	12.85	12.93	12.85	12.85	12.85	12.82	12.84
14.85	14.87	14.91	14.84	14.91	14.85	14.93	14.85	14.85	14.85	14.82	14.84
24.86	24.88	24.92	24.85	24.92	24.86	24.94	24.86	24.86	24.86	24.83	24.85
5.39	5.41	5.45	5.38	5.45	5.39	5.47	5.39	5.39	5.39	5.36	5.38
44.85	44.87	44.91	44.84	44.91	44.85	44.93	44.85	44.85	44.85	44.82	44.84
66.51	66.53	66.57	66.50	66.57	66.51	66.59	66.51	66.51	66.51	66.48	66.50
125.85	125.87	125.91	125.84	125.91	125.85	125.93	125.85	125.85	125.85	125.82	125.84
77.06	77.08	77.12	77.05	77.12	77.06	77.14	77.06	77.06	77.06	77.03	77.05
127.98	128.00	128.04	127.97	128.04	127.98	128.06	127.98	127.98	127.98	127.95	127.97

定 额 编 号	定 额 项 目	单 位	兰州	定西	天水
873172006	逻辑分析仪 采样率:150MHz、500MHz	台班	103.32	103.32	103.32
873174001	编程器 3A	台班	3.19	3.19	3.19
873174005	存储器测试仪 动态:RAM256K, 静态:64K	台班	5.73	5.73	5.73
873174009	微机继电保护测试仪 模拟测试, 1.6/1.0MB数据交换	台班	198.84	198.84	198.84
873174013	铭牌打印机 打印量程:54mm(长)*496mm(宽)	台班	31.01	31.01	31.01
873174017	线号打印机 标签等材料上打印字符	台班	3.96	3.96	3.96
874614001	SF6精密露点测量仪 量程:-80~20℃, 精度:±0.5℃, 分辨率:0.01℃或0.1ppm	台班	20.13	20.13	20.14
874614009	SF6气体成分测试仪 控温精度:±0.1%, 检测器灵敏度:S值≥7000mV·mL/mg, Air、CF4:优于0.0003%, SO2:±0.1%, 量程:0.0~100.0μL/L, H2S:±0.1%, 量程:0.0~100.0μ	台班	25.17	25.17	25.18
874614017	SF6微水分分析仪 微水量程:-60~20℃, 精度:±2%, 响应时间:-60~20℃, 5s(63%)、45s(90%), 20~-60℃, 10s(63%)、240s(90%)	台班	21.74	21.74	21.75
874614025	SF6微量水分测量仪 量程:Td:-80~20℃/-60~60℃, 测量气体:H2、SF6、O2、N2、压缩空气等多种气体, 露点精度:Td≤±1%	台班	55.84	55.84	55.85
874614033	SF6定量检漏仪 量程:0~500μL/L	台班	11.70	11.70	11.71
874614041	SF6定性检漏仪 检漏精度:≥±0.35%	台班	14.52	14.52	14.53
874614049	CO气体检测报警仪 量程:0~1000ppm, 2000ppm, 误差≤5%	台班	6.96	6.96	6.97
874614050	CO2气体检测报警仪 量程:0~50000ppm, 50000ppm, 误差≤5%	台班	13.04	13.04	13.05
874614057	H2S检测报警器 量程:0~30ppm(0.1ppm), 报警设定值:10~30ppm	台班	15.10	15.10	15.11
874614065	H2S气体检测报警仪 量程:0~200ppm, 1000ppm, 误差≤8%	台班	7.32	7.32	7.33
874614073	H2气体检测报警仪 量程:0~1000ppm, 2000ppm, 误差≤5%	台班	9.57	9.57	9.58
874614081	Cl2气体检测报警仪 量程:0~20ppm, 250ppm, 误差≤5%	台班	10.71	10.71	10.72
874614089	四合一气体检测报警仪 CH4:0~4%, CO:0~1000ppm, O2:0~25%, H2S:0~100ppm	台班	15.56	15.56	15.57
874614097	O2检测报警器 量程:0~25VOL%, 精度:±0.3%, 报警设定值:18VOL%以下	台班	14.06	14.06	14.07

平凉	庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
103.33	103.35	103.39	103.32	103.39	103.33	103.41	103.33	103.33	103.33	103.30	103.32
3.20	3.23	3.27	3.19	3.28	3.20	3.30	3.20	3.20	3.20	3.17	3.19
5.74	5.77	5.81	5.73	5.82	5.74	5.84	5.74	5.74	5.74	5.71	5.73
198.85	198.88	198.92	198.84	198.93	198.85	198.95	198.85	198.85	198.85	198.82	198.84
31.02	31.05	31.09	31.01	31.10	31.02	31.12	31.02	31.02	31.02	30.99	31.01
3.97	4.00	4.04	3.96	4.05	3.97	4.07	3.97	3.97	3.97	3.94	3.96
20.14	20.15	20.18	20.14	20.18	20.14	20.19	20.14	20.14	20.14	20.13	20.13
25.18	25.19	25.22	25.18	25.22	25.18	25.23	25.18	25.18	25.18	25.17	25.17
21.75	21.76	21.79	21.75	21.79	21.75	21.80	21.75	21.75	21.75	21.74	21.74
55.85	55.86	55.89	55.85	55.89	55.85	55.90	55.85	55.85	55.85	55.84	55.84
11.71	11.72	11.75	11.71	11.75	11.71	11.76	11.71	11.71	11.71	11.70	11.70
14.53	14.54	14.57	14.53	14.57	14.53	14.58	14.53	14.53	14.53	14.52	14.52
6.97	6.98	7.01	6.97	7.01	6.97	7.02	6.97	6.97	6.97	6.96	6.96
13.05	13.06	13.09	13.05	13.09	13.05	13.10	13.05	13.05	13.05	13.04	13.04
15.11	15.12	15.15	15.11	15.15	15.11	15.16	15.11	15.11	15.11	15.10	15.10
7.33	7.34	7.37	7.33	7.37	7.33	7.38	7.33	7.33	7.33	7.32	7.32
9.58	9.59	9.62	9.58	9.62	9.58	9.63	9.58	9.58	9.58	9.57	9.57
10.72	10.73	10.76	10.72	10.76	10.72	10.77	10.72	10.72	10.72	10.71	10.71
15.57	15.58	15.61	15.57	15.61	15.57	15.62	15.57	15.57	15.57	15.56	15.56
14.07	14.08	14.11	14.07	14.11	14.07	14.12	14.07	14.07	14.07	14.06	14.06

定 额 编 号	定 额 项 目	单 位	兰 州	定 西	天 水
874614105	气体分析仪 02:0~21VOL%, CO:0~4000ppm, CO2:0~8000ppm, H2补偿:8000~30000ppm	台班	35.11	35.11	35.12
874614113	便携式气体分析仪 NOx:0~25/50/100/250/500/1000/2500/4000ppm, 02:0~5/10/25VOL%	台班	190.41	190.41	190.42
874614114	便携式多组气体分析仪 CO:0~100ppm, 0~100VOL%, CO2:0~1000ppm, 0~100VOL%	台班	122.27	122.27	122.28
874614122	便携式可燃气体检漏仪 量程:0~100%LEL, 分辨率:0.01%LEL, 精度:±2%FS, 响应时间:≤5s, 恢复时间:≤15s, 重复性:±0.5%, 线性误差:±1.0%, 不确定度:2%Rd±0.1	台班	13.03	13.03	13.04
874614130	氨气检漏仪 分辨率:0~0.4ppm	台班	73.63	73.63	73.64
874614138	有害气体检漏仪 量程:0~1000ppm	台班	60.00	60.00	60.01
874614146	气体、粉尘、烟尘采样仪校验装置 动压:0~3000Pa, 精度:±1.0%, 静压:-30~30kPa, 精度:±2.0%, 温度:-20~55℃, 精度:±0.1%、±0.5%, 大气压:70~110kPa, 精度:±0.2%、±0.01%, 压力发生泵	台班	19.96	19.96	19.97
874614154	烟气采样器 烟尘采样流量:4~40L/min, 烟气采样流量:0.15~1.5L/min, 隔膜式真空泵抽气能力:20kPa阻力时, 流量大于30L/min, 数字微压计测压量程:0~2000Pa	台班	20.26	20.26	20.27
874614162	火灾探测器试验器 报警响应时间: <30s	台班	3.95	3.95	3.96
874614170	电火花检测仪 适用检测厚度:0.5~10mm	台班	11.08	11.08	11.09
874614178	烟气分析仪 烟气参数测量:02、CO、CO2(红外)、NOx、SO2、HC、H2S, 烟气年排放量:SO2、NOx、CO	台班	76.59	76.59	76.60
874614186	黑度计自动测试仪 量程:0~4D(2mm光孔), 精度:±0.02%(0~3.5D), ±0.04%(3.5~4D)	台班	8.17	8.17	8.18
874614194	界面张力测试仪 量程:5~95mN/m, 快速:1mm/s, 慢速:0.3~0.4mm/s, 灵敏阀:0.1mN/m, 准确度:±0.5mN/m	台班	26.21	26.21	26.22
874614202	烟尘浓度采样仪 误差:±2%FS, 信号输出:4~20mA, 最大输出负载:500Ω, 灵敏度:2mg/m3, 量程:最小0~200mg/m3, 最大0~10g/m3, 烟囱大小:0.5~15m	台班	25.17	25.17	25.18
874614210	加热烟气采样枪 流量范围:0.1~2L/min, 精度:±2.5%, 时控范围:0~99s	台班	46.66	46.66	46.67
874614218	离子浓度测试仪 量程:0.00~14.00pX, 精度:±0.5%读数(一价), ±1.0%读数(二价), 温度补偿:0~60℃	台班	58.95	58.95	58.96
874614226	钠离子分析仪 浓度:0~999μg/L, 0~200mg/La, pNa值:2.0~7.0, 误差:±0.03pNa	台班	15.52	15.52	15.53
874614234	数字测氧记录仪 量程:0~100%, 0~50%, 0~1%, 精度:±0.15%, ±0.3%, ±3%, 分辨率:0.01%	台班	5.54	5.54	5.55
874614242	碳氢氮元素检测仪 C:0.02%~100%, H:0.02%~50%, N:0.01%~50%	台班	91.00	91.00	91.01
874614250	同步热分析仪 量程:室温~1150℃, 分辨率:0.1℃, 波动:±0.1℃, 升温速率:1~80℃/min, 降温速率:1~20℃/min	台班	283.41	283.41	283.42

平凉	庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
35.12	35.13	35.16	35.12	35.16	35.12	35.17	35.12	35.12	35.12	35.11	35.11
190.42	190.43	190.46	190.42	190.46	190.42	190.47	190.42	190.42	190.42	190.41	190.41
122.28	122.29	122.32	122.28	122.32	122.28	122.33	122.28	122.28	122.28	122.27	122.27
13.04	13.05	13.08	13.04	13.08	13.04	13.09	13.04	13.04	13.04	13.03	13.03
73.64	73.65	73.68	73.64	73.68	73.64	73.69	73.64	73.64	73.64	73.63	73.63
60.01	60.02	60.05	60.01	60.05	60.01	60.06	60.01	60.01	60.01	60.00	60.00
19.97	19.98	20.01	19.97	20.01	19.97	20.02	19.97	19.97	19.97	19.96	19.96
20.27	20.28	20.31	20.27	20.31	20.27	20.32	20.27	20.27	20.27	20.26	20.26
3.96	3.97	4.00	3.96	4.00	3.96	4.01	3.96	3.96	3.96	3.95	3.95
11.09	11.10	11.13	11.09	11.13	11.09	11.14	11.09	11.09	11.09	11.08	11.08
76.60	76.61	76.64	76.60	76.64	76.60	76.65	76.60	76.60	76.60	76.59	76.59
8.18	8.19	8.22	8.18	8.22	8.18	8.23	8.18	8.18	8.18	8.17	8.17
26.22	26.23	26.26	26.22	26.26	26.22	26.27	26.22	26.22	26.22	26.21	26.21
25.18	25.19	25.22	25.18	25.22	25.18	25.23	25.18	25.18	25.18	25.17	25.17
46.67	46.68	46.71	46.67	46.71	46.67	46.72	46.67	46.67	46.67	46.66	46.66
58.96	58.97	59.00	58.96	59.00	58.96	59.01	58.96	58.96	58.96	58.95	58.95
15.53	15.54	15.57	15.53	15.57	15.53	15.58	15.53	15.53	15.53	15.52	15.52
5.55	5.56	5.59	5.55	5.59	5.55	5.60	5.55	5.55	5.55	5.54	5.54
91.01	91.02	91.05	91.01	91.05	91.01	91.06	91.01	91.01	91.01	91.00	91.00
283.42	283.43	283.46	283.42	283.46	283.42	283.47	283.42	283.42	283.42	283.41	283.41

定 额 编 号	定 额 项 目	单 位	兰州	定西	天水
874614258	微量滴定仪 滴定精度:1.67 μ L/step, 滴定速度:3.6mL/min, 精度:99.8%, 重复性误差:0.2%	台班	104.60	104.60	104.61
874614266	氧量分析仪 量程:0.0~20.6%, 零点漂移 $\leq$ $\pm$ 2%F.S/7d, 量程漂移 $\leq$ $\pm$ 2%F.S/7d, 重复性: $\leq$ $\pm$ 1%, 氧气流量:300 $\pm$ 10mL/min, 响应时间:T90 $\leq$ 15s, 氧气压力:0.05MPa $\leq$ 入口压力 $\leq$ 0.25MPa	台班	81.38	81.38	81.39
874616001	数字测振仪 加速度:0.1~199.9m/s ² , peak(RMS*1.414)	台班	11.25	11.25	11.26
874616009	便携式数字测振仪 加速度:0.1~199.9m/s ² , 0.1~199.9m/s ² (RMS), 位移:0.001~1.999mm, 精度: $\pm$ 5%	台班	14.06	14.06	14.07
874616017	测振仪 频率:10Hz~1kHz(LO), 1kHz~15kHz(HI), 速度:10Hz~1kHz, 位移:10Hz~1kHz	台班	13.62	13.62	13.63
874616018	测振仪 频率:1~300kHz, 速度:0~100mm/s	台班	402.56	402.56	402.57
874616019	测振仪 频率:1~3MHz, 速度:0.1 μ m/s~10m/s	台班	651.54	651.54	651.55
874616027	手持高精度数字测振仪&转速仪 量程:10~1000Hz	台班	46.93	46.93	46.94
874616035	热工仪表校验仪 量程:0~ $\pm$ 30V, 分辨率:0.0001V, 精度:0.01%RD+0.01%F.S, 直流测量:0~ $\pm$ 30mA, 分辨率:0.0001mA, 精度:0.01%RD+0.01%F.S, 电流输出:0~30mA, 分辨率:0.0005mA, 精	台班	9.39	9.39	9.40
874618001	热球式风速计 量程:0.2~20.0m/s	台班	4.66	4.66	4.67
874618005	风速计 风速:0~45m/s, 风温:0~60℃	台班	4.43	4.43	4.44
874618009	叶轮式风速表 量程:0~50m/s	台班	9.21	9.21	9.22
874618013	智能压力风速计 量程:-6~6kPa, 压差:0~1000Pa	台班	11.23	11.23	11.24
874618017	风压风速风量仪 风压:0~ $\pm$ 2000Pa/3000Pa/6000Pa, 风速: $\leq$ 55m/s, 风量: $\leq$ 99999m ³ /s, 过载能力: $\leq$ 200%FS, 精度: $\pm$ 0.5%, 分辨率:1Pa/0.1Pa	台班	5.82	5.82	5.83
874646001	全站仪 量程:1200m	台班	112.31	112.31	112.32
874646002	全站仪 测角精度:2"(0.6mgon)、5"(1.5mgon)	台班	198.23	198.23	198.24
874646003	全站仪 量程:200m, 单棱镜测距:4500m, 精度: $\pm$ (2+2ppm)	台班	226.90	226.90	226.91
874646004	全站仪 单棱镜:5km, 无棱镜:350m, 精度:无棱镜5+3ppm, 测量时间:测量1s, 跟踪0.5s	台班	17.03	17.03	17.04
874646005	全站仪 测程:2km/单棱镜, 精度: $\pm$ (2mm+2ppm*D)), 高速测距:精测1.2s, 粗测0.7s, 跟踪0.4s	台班	39.55	39.55	39.56
874646006	全站仪 测距精度:1mm+1.5*10 ⁻⁶ D, 无棱镜测距精度:2mm+2*10 ⁻⁶ D, 测程:>1000m	台班	354.51	354.51	354.52

平凉	庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
104.61	104.62	104.65	104.61	104.65	104.61	104.66	104.61	104.61	104.61	104.60	104.60
81.39	81.40	81.43	81.39	81.43	81.39	81.44	81.39	81.39	81.39	81.38	81.38
11.26	11.27	11.30	11.26	11.30	11.26	11.31	11.26	11.26	11.26	11.25	11.25
14.07	14.08	14.11	14.07	14.11	14.07	14.12	14.07	14.07	14.07	14.06	14.06
13.63	13.64	13.67	13.63	13.67	13.63	13.68	13.63	13.63	13.63	13.62	13.62
402.57	402.58	402.61	402.57	402.61	402.57	402.62	402.57	402.57	402.57	402.56	402.56
651.55	651.56	651.59	651.55	651.59	651.55	651.60	651.55	651.55	651.55	651.54	651.54
46.94	46.95	46.98	46.94	46.98	46.94	46.99	46.94	46.94	46.94	46.93	46.93
9.40	9.41	9.44	9.40	9.44	9.40	9.45	9.40	9.40	9.40	9.39	9.39
4.67	4.68	4.71	4.67	4.71	4.67	4.72	4.67	4.67	4.67	4.66	4.66
4.44	4.45	4.48	4.44	4.48	4.44	4.49	4.44	4.44	4.44	4.43	4.43
9.22	9.23	9.26	9.22	9.26	9.22	9.27	9.22	9.22	9.22	9.21	9.21
11.24	11.25	11.28	11.24	11.28	11.24	11.29	11.24	11.24	11.24	11.23	11.23
5.83	5.84	5.87	5.83	5.87	5.83	5.88	5.83	5.83	5.83	5.82	5.82
112.32	112.33	112.36	112.32	112.36	112.32	112.37	112.32	112.32	112.32	112.31	112.31
198.24	198.25	198.28	198.24	198.28	198.24	198.29	198.24	198.24	198.24	198.23	198.23
226.91	226.92	226.95	226.91	226.95	226.91	226.96	226.91	226.91	226.91	226.90	226.90
17.04	17.05	17.08	17.04	17.08	17.04	17.09	17.04	17.04	17.04	17.03	17.03
39.56	39.57	39.60	39.56	39.60	39.56	39.61	39.56	39.56	39.56	39.55	39.55
354.52	354.53	354.56	354.52	354.56	354.52	354.57	354.52	354.52	354.52	354.51	354.51

定 额 编 号	定 额 项 目	单 位	兰 州	定 西	天 水
874646007	全站仪 最短视距:1.7m, 测程:单棱镜3000m、无棱镜280m, 灰卡白色面(90%反射率), 精度:有棱镜 $\pm(2+2\text{PPm})$, 无棱镜 $\pm(2+2\text{Ppm})$, 角度测量:1"、5"、10"	台班	46.96	46.96	46.97
874646008	全站仪 最短视距:1.0m, 量程:单棱镜2200m、三棱镜3000m、无棱镜180m、270m, 棱镜/反射贴片精度: $\pm(2\text{mm}+2\text{ppm}\cdot\text{D})$, 免棱镜精度: $\pm(5\text{mm}+2\text{ppm}\cdot\text{D})$, 测距时间:正常2.0s、快速1.2s	台班	51.40	51.40	51.41
874646009	全站仪 测程:5000m, 精度: $\pm(2+2\text{ppm})$, 测角精度:2", 放大倍率:30x	台班	119.03	119.03	119.04
874646010	全站仪 测角精度:2", 测程:3500m, 无棱镜500m	台班	115.10	115.10	115.11
874646011	全站仪 测角精度:1", 测程:>1000m, 无棱镜500m	台班	354.51	354.51	354.52
874646013	对中仪 测距:10m, 精度: $\pm 1\%$	台班	110.90	110.90	110.91
874646014	电子对中仪 测距:20m, 精度: $\pm 0.001\%$	台班	175.96	175.96	175.97
874646018	全自动激光垂准仪 上/下对点精度: ± 2 , 工作量程:上/下150m	台班	23.26	23.26	23.27
874646022	红外线水平仪 范围: $\pm 1\text{mm}/5\text{m}$	台班	4.98	4.98	4.99
874646026	定位仪 定位范围: $\pm 50\text{m}$	台班	172.51	172.51	172.52
874646030	数字点式环线专用调相测试仪 频率:0.4~1000MHz, 阻抗:50 Ω , 电平:-127~0dBm, 调幅:0~99%, 调频:0~25kHz, 调相:0~10rad	台班	34.65	34.65	34.66
874646034	移频参数在线测试仪 频率:5~5000Hz, 灵敏度: $<2\text{mV}/5\text{mA}$, 电压真有效值:5~5000Hz, 0~400V, 分辨率:1mV、0.01V、0.1V, 精度: $\pm 1.0\%$	台班	37.23	37.23	37.24
874646038	混凝土实验搅拌机 搅拌容量:30L	台班	20.56	20.56	20.61

平凉	庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
46.97	46.98	47.01	46.97	47.01	46.97	47.02	46.97	46.97	46.97	46.96	46.96
51.41	51.42	51.45	51.41	51.45	51.41	51.46	51.41	51.41	51.41	51.40	51.40
119.04	119.05	119.08	119.04	119.08	119.04	119.09	119.04	119.04	119.04	119.03	119.03
115.11	115.12	115.15	115.11	115.15	115.11	115.16	115.11	115.11	115.11	115.10	115.10
354.52	354.53	354.56	354.52	354.56	354.52	354.57	354.52	354.52	354.52	354.51	354.51
110.91	110.92	110.95	110.91	110.95	110.91	110.96	110.91	110.91	110.91	110.90	110.90
175.97	175.98	176.01	175.97	176.01	175.97	176.02	175.97	175.97	175.97	175.96	175.96
23.27	23.28	23.31	23.27	23.31	23.27	23.32	23.27	23.27	23.27	23.26	23.26
4.99	5.00	5.03	4.99	5.03	4.99	5.04	4.99	4.99	4.99	4.98	4.98
172.52	172.53	172.56	172.52	172.56	172.52	172.57	172.52	172.52	172.52	172.51	172.51
34.66	34.67	34.70	34.66	34.70	34.66	34.71	34.66	34.66	34.66	34.65	34.65
37.24	37.25	37.28	37.24	37.28	37.24	37.29	37.24	37.24	37.24	37.23	37.23
20.66	20.96	21.41	20.61	21.46	20.71	21.71	20.71	20.66	20.71	20.36	20.56